



# Numatic

# 2014

## C E N N I K

### PEŁNY

### WERSJA 14.01

obowiązuje od dnia 1 stycznia 2014  
- ceny netto w PLN -

**UWAGA!**

Cena specjalne na wybrane produkty – nie podlegają standardowym warunkom handlowym



**Numatic**

**2014**

**C E N N I K**

**SPRZĘT RĘCZNY  
WÓZKI SERWISOWE**



**SM40 Spraymop:**

- aplikator 400ml
- stelaż 40cm
- wkład z mikrofazy 40cm
- kompletny zestaw

cena netto  
**226,00**

Wymiary (wys.): 1400mm



**SMM40 Spraymop:**

- aplikator 400ml
- stelaż uniwersalny (speedy, dezynfekcja) 40cm
- wkład z mikrofazy 40cm
- kompletny zestaw

cena netto  
**319,00**

Wymiary (wys.): 1400mm



**MM30 Multimop:**

- stelaż składany 35cm
- gąbka z rzepem 35cm
- wiadro na kółkach 30l  
(niebieskie, zielone, czerwone, żółte)
- kij aluminiowy 135cm
- kompletny zestaw

cena netto  
**369,00**

Wymiary (dł. szer. wys.): 475x340x320mm



**HB1812 HI-BAK:**

- wiadro 30L z przegrodą 18L/12L
- wyciskarka doczołowa (dolny odpływ wody)
- kółka 75mm łożyskowane kulkowo

cena netto  
**365,00**

Wymiary (dł. szer. wys.): 530x410x450mm

**UWAGA! Cena specjalna – nie podlega standardowym warunkom handlowym**



**HB1812K HI-BAK:**

- wiadro z przegrodą 18/12L
- wyciskarka doczołowa (dolny odpływ wody)
- kółka 75mm
- stelaż uniwersalny
- kij składany 135cm
- wkład bawełniany 40cm
- komplet wózek + mop

cena netto  
**430,00**

Wymiary (dł. szer. wys.): 530x410x450mm

**UWAGA! Cena specjalna – nie podlega standardowym warunkom handlowym**



**SB28W SingleMop:**

- wiadro 28L
- wyciskarka doczołowa (przedni odpływ wody)
- wiadro na odpadki z pokrywą 30L
- kuweta 4L
- bez mopa

cena netto  
**849,00**

Wymiary (dł. szer. wys.): 820x395x870mm



**TM2815 TwinMop:**

- wiadro niebieskie 28L
- wiadro czerwone 15L
- wyciskarka doczołowa (tylny odpływ wody)
- kuweta 4l
- bez mopa

cena netto  
**390,00**

Wymiary (dł. szer. wys.): 800x410x1250mm

**UWAGA! Cena specjalna – nie podlega standardowym warunkom handlowym**



**DM2020 DualMop:**

- wiadro niebieskie 20L
- wiadro czerwone 20L
- wyciskarka doczołowa (centralny odpływ wody)
- bez mopa
- dostępne wersje z niebieskim wiadrem 15L i 28L

DM1520  
cena netto  
**410,00**

DM2020  
cena netto  
**410,00**

DM2820  
cena netto  
**445,00**

Wymiary (dł. szer. wys.): 800x410x1080mm

**UWAGA! Cena specjalna – nie podlega standardowym warunkom handlowym**



**TM2815W TwinMop:**

- wiadro niebieskie 28L
- wiadro czerwone 15L
- wiadro na odpadki z pokrywą 30L
- wyciskarka doczołowa (tylny odpływ wody)
- kuweta 10L
- wiaderko 5L
- bez mopa

cena netto  
**1.029,00**

Wymiary (dł. szer. wys.): 820x395x1000mm



**SM2416 ServoMop:**

- wiadro 24L
- wiadro 16L
- wyciskarka doczołowa (boczny odpływ wody)
- kuweta 4L
- bez mopa

cena netto  
**769,00**

Wymiary (dł. szer. wys.): 710x600x880mm



**SM2416W ServoMop:**

- wiadro 24L
- wiadro 16L
- wyciskarka doczołowa
- wiadro na odpadki z pokrywą 1x30L
- kuweta 10L
- wiaderko 5L
- bez mopa

cena netto  
**1.050,00**

Wymiary (dł. szer. wys.): 750x600x880mm



**ST2416 ServoTwin:**

- wiadro 24L
- wiadro 16L
- wyciskarka doczołowa oraz nożna
- kuweta 4L
- bez mopa

cena netto  
**880,00**

Wymiary (dł. szer. wys.): 710x600x880mm



**ST2416W ServoTwin:**

- wiadro 24L
- wiadro 16L
- wyciskarka doczołowa oraz nożna
- wiadro na odpadki z pokrywą 1x30L
- kuweta 10L
- wiaderko 5L
- bez mopa

cena netto  
**1.230,00**

Wymiary (dł. szer. wys.): 750x600x880mm



**NCC1/120 CombiCompact:**

- wiadro 24L
- wiadro 16L
- wyciskarka doczołowa (boczny odpływ wody)
- 2 kuwety 10L
- 2 wiaderka 6L
- uchwyt na worek 1x120L
- bez mopa

cena netto  
**1.265,00**

Wymiary (dł. szer. wys.): 1050x710x1060mm



**NCC1/140 CombiCompact:**

- wiadro 24L
- wiadro 16L
- wyciskarka doczołowa (boczny odpływ wody)
- 2 kuwety 10L
- 2 wiaderka 6L
- uchwyt na worek 2x70L
- bez mopa

cena netto  
**1.265,00**

Wymiary (dł. szer. wys.): 1050x710x1060mm



**NCC5/120 CombiClean:**

- wiadro 24L
- wiadro 16L
- wyciskarka doczołowa (boczny odpływ wody)
- 2 kuwety 16L
- 2 wiaderka 10L
- uchwyt na worek 1x120L
- bez mopa

cena netto  
**1.265,00**

Wymiary (dł. szer. wys.): 1125x710x1060mm



**NCC5/140 CombiClean:**

- wiadro 24L
- wiadro 16L
- wyciskarka doczołowa (boczny odpływ wody)
- 2 kuwety 16L
- 2 wiaderka 10L
- uchwyt na worek 2x70L
- bez mopa

cena netto  
**1.265,00**

Wymiary (dł. szer. wys.): 1125x710x1060mm



**CCAT1/120 CombiCompact:**

- wiadro 24L
- wiadro 16L
- wyciskarka doczołowa (boczny odpływ wody)
- 2 kuwety 10L
- 2 wiaderka 6L
- uchwyt na worek 1x120L
- koła o dużej średnicy 100mm
- bez mopa

cena netto  
**1.475,00**

Wymiary (dł. szer. wys.): 1250x680x1100mm



**CCAT1/140 CombiCompact:**

- wiadro 24L
- wiadro 16L
- wyciskarka doczołowa (boczny odpływ wody)
- 2 kuwety 10L
- 2 wiaderka 6L
- uchwyt na worek 2x70L
- koła o dużej średnicy 100mm
- bez mopa

cena netto  
**1.475,00**

Wymiary (dł. szer. wys.): 1250x680x1100mm



**CCAT5/120 CombiClean:**

- wiadro 24L
- wiadro 16L
- wyciskarka doczołowa (boczny odpływ wody)
- 2 kuwety 16L
- 2 wiaderka 10L
- uchwyt na worek 1x120L
- koła o dużej średnicy 100mm
- bez mopa

cena netto  
**1.579,00**

Wymiary (dł. szer. wys.): 1350x680x1100mm



**CCAT5/140 CombiClean:**

- wiadro 24L
- wiadro 16L
- wyciskarka doczołowa (boczny odpływ wody)
- 2 kuwety 16L
- 2 wiaderka 10L
- uchwyt na worek 2x70L
- koła o dużej średnicy 100mm
- bez mopa

cena netto  
**1.579,00**

Wymiary (dł. szer. wys.): 1350x680x1100



**NSC1403B/120 OPCJA 1 ServoClean:**

- wiadro czerwone 17L
- wiadro niebieskie 17L
- wyciskarka doczołowa
- wiaderka 2x5L
- uchwyt na worek 1x120L
- bez mopa

cena netto  
**775,00**

Wymiary (dł. szer. wys.): 850x580x1050mm

**UWAGA! Cena specjalna – nie podlega standardowym warunkom handlowym**



**NSC1403B/140 OPCJA 1 ServoClean:**

- wiadro czerwone 17L
- wiadro niebieskie 17L
- wyciskarka doczołowa
- wiaderka 2x5L
- uchwyt na worek 2x70L
- bez mopa

cena netto  
**775,00**

Wymiary (dł. szer. wys.): 850x580x1050mm

**UWAGA! Cena specjalna – nie podlega standardowym warunkom handlowym**



**NSC1403B/120 OPCJA 2 ServoClean:**

- wanna do dezynfekcji 34L
- wyciskarka doczołowa
- wiaderka 2x5L
- uchwyt na worek 1x120L
- bez mopa

cena netto  
**775,00**

Wymiary (dł. szer. wys.): 850x580x1050mm

**UWAGA! Cena specjalna – nie podlega standardowym warunkom handlowym**



**NSC1403B/140 OPCJA 2 ServoClean:**

- wanna do dezynfekcji 34L
- wyciskarka doczołowa
- wiaderka 2x5L
- uchwyt na worek 2x70L
- bez mopa

cena netto  
**775,00**

Wymiary (dł. szer. wys.): 850x580x1050mm

**UWAGA! Cena specjalna – nie podlega standardowym warunkom handlowym**



**NSC1413B/120 OPCJA 1 ServoClean:**

- wiadro czerwone 17L
- wiadro niebieskie 17L
- wyciskarka doczołowa
- 2 kuwety 10L
- 2 wiaderka 5L
- uchwyt na worek 1x120L
- bez mopa

cena netto  
**880,00**

Wymiary (dł. szer. wys.): 1040x580x1155mm

**UWAGA! Cena specjalna – nie podlega standardowym warunkom handlowym**



**NSC1413B/140 OPCJA 1 ServoClean:**

- wiadro czerwone 17L
- wiadro niebieskie 17L
- wyciskarka doczołowa
- 2 kuwety 10L
- 2 wiaderka 5L
- uchwyt na worek 2x70L
- bez mopa

cena netto  
**880,00**

Wymiary (dł. szer. wys.): 1040x580x1155mm

**UWAGA! Cena specjalna – nie podlega standardowym warunkom handlowym**



**NSC1413B/120 OPCJA 2 ServoClean:**

- wanna do dezynfekcji 34L
- wyciskarka doczołowa
- 2 kuwety 10L
- 2 wiaderka 5L
- uchwyt na worek 1x120L
- bez mopa

cena netto  
**880,00**

Wymiary (dł. szer. wys.): 1040x580x1155mm

**UWAGA! Cena specjalna – nie podlega standardowym warunkom handlowym**



**NSC1413B/140 OPCJA 2 ServoClean:**

- wanna do dezynfekcji 34L
- wyciskarka doczołowa
- 2 kuwety 10L
- 2 wiaderka 5L
- uchwyt na worek 2x70L
- bez mopa

cena netto  
**880,00**

Wymiary (dł. szer. wys.): 1040x580x1155mm

**UWAGA! Cena specjalna – nie podlega standardowym warunkom handlowym**



**NSC1603B/120 OPCJA 1 ServoClean:**

- wiadro czerwone 17L
- wiadro niebieskie 17L
- wyciskarka doczołowa
- 2 kuwety 16L
- 2 wiaderka 10L
- uchwyt na worek 1x120L
- bez mopa

cena netto  
**945,00**

Wymiary (dł. szer. wys.): 1260x580x1155mm

**UWAGA! Cena specjalna – nie podlega standardowym warunkom handlowym**





**NSC1603B/140 OPCJA 1 ServoClean:**

- wiadro czerwone 17L
- wiadro niebieskie 17L
- wyciskarka doczołowa
- 2 kuwety 16L
- 2 wiaderka 10L
- uchwyt na worek 2x70L
- bez mopa

cena netto  
**945,00**

Wymiary (dł. szer. wys.): 1260x580x1155mm

**UWAGA! Cena specjalna – nie podlega standardowym warunkom handlowym**



**NSC1603B/120 OPCJA 2 ServoClean:**

- wanna do dezynfekcji 34L
- wyciskarka doczołowa
- 2 kuwety 16L
- 2 wiaderka 10L
- uchwyt na worek 1x120L
- bez mopa

cena netto  
**945,00**

Wymiary (dł. szer. wys.): 1260x580x1155mm

**UWAGA! Cena specjalna – nie podlega standardowym warunkom handlowym**



**NSC1603B/140 OPCJA 2 ServoClean:**

- wanna do dezynfekcji 34L
- wyciskarka doczołowa
- 2 kuwety 16L
- 2 wiaderka 10L
- uchwyt na worek 2x70L
- bez mopa

cena netto  
**945,00**

Wymiary (dł. szer. wys.): 1260x580x1155mm

**UWAGA! Cena specjalna – nie podlega standardowym warunkom handlowym**



**XC1 XtraCompact:**

- wiadro 18L z odciskarką
- 2 kuwety 10L
- 2 wiaderka 6L
- uchwyt na worek 1x120L
- pokrywa na worek
- bez mopa

cena netto  
**775,00**

Wymiary (dł. szer. wys.): 840x570x1060mm



**XC2 XtraCompact:**

- wiadro 18L z odciskarką
- 2 kuwety 10L
- 2 wiaderka 6L
- uchwyt na worek 2x70L
- dwie pokrywy na worki
- bez mopa

cena netto  
**775,00**

Wymiary (dł. szer. wys.): 840x570x1060mm



**Xtra Compact XC3:**

- 2 kuwety 16L
- 2 wiaderka 10L
- uchwyt na worek 1x120L
- pokrywa na worek
- worki foliowe 120L

cena netto  
**775,00**

Wymiary (dł. szer. wys.): 840x570x1060mm



**Xtra Compact XC4:**

- 2 kuwety 16L
- 2 wiaderka 10L
- uchwyt na worek 2x70L
- pokrywy na worki
- worki foliowe 70L

cena netto  
**775,00**

Wymiary (dł. szer. wys.): 840x570x1060mm



**NC1 Carousel:**

- kosz z pokrywą 70L
- worek foliowy 70L
- kuweta 4L
- wiadro 14l
- odciskarka
- komplet z mopem sznurkowym

cena netto  
**599,00**

Wymiary (dł. szer. wys.): 545x500x870mm



**STC1 SwingTop:**

- kosz z pokrywą 70L
- worek foliowy 70L
- kuweta 4L
- wiadro z odciskarką 14l
- komplet z mopem sznurkowym

cena netto  
**699,00**

Wymiary (dł. szer. wys.): 545x500x870mm



**NC-2 Carousel:**

- pojemnik z pokrywą 2x70L
- worki foliowe 70L

cena netto  
**599,00**

Wymiary (dł. szer. wys.): 545x500x870mm



**NC-3 Carousel:**

- kosz z pokrywą 70L
- worek foliowy 70L
- wiaderko 4L
- wiaderko 10L

cena netto  
**559,00**

Wymiary (dł. szer. wys.): 545x500x870mm



**NC-4 Carousel:**

- 2 wiaderka 4L
- 2 wiadra 10L

cena netto  
**479,00**

Wymiary (dł. szer. wys.): 545x500x870mm



**SAX-120 NuSax Systems:**

- stelaż na worek 1x120L
- worki 120L

cena netto  
**459,00**

Wymiary (dł. szer. wys.): 950x590x1055mm



**SAX-140 NuSax Systems:**

- stelaż na worek 2x70L
- worki 70L

cena netto  
**459,00**

Wymiary (dł. szer. wys.): 950x590x1055mm



**SAXAT-240 NuSax Systems:**

- 2 kuwety 10l
- 2 wiaderka 6l
- uchwyt na worek 2x120L
- worki 120L

cena netto  
**1.829,00**

Wymiary (dł. szer. wys.): 1120x590x970mm



**SAXAT-260 NuSax Systems:**

- 2 kuwety 10l
- 2 wiaderka 6l
- uchwyt na worek 1x120l + 2x70l
- worki 120L oraz 70L

cena netto  
**1.829,00**

Wymiary (dł. szer. wys.): 1120x590x970mm

---



**SAXAT-280 NuSax Systems:**

- 2 kuwety 10l
- 2 wiaderka 6l
- uchwyt na worek 4x70l
- worki 70L

cena netto  
**1.829,00**

Wymiary (dł. szer. wys.): 1120x590x970mm

---



**629303**  
**uniwersalna**  
**wyciskarka doczołowa**  
centralny odpływ wody

cena netto  
**263,00**



**629301**  
**uniwersalna**  
**wyciskarka doczołowa**  
tylny odpływ wody

cena netto  
**263,00**




**629302**  
**uniwersalna**  
**wyciskarka doczołowa**  
boczny odpływ wody

cena netto  
**263,00**



**627618**  
**stelaż uniwersalny**  
**40cm**  
kij aluminiowy, składany  
135cm

cena netto  
**145,00**



**stelaż uniwersalny**  
**627535 + 627296**  
**40cm**  
z kijem teleskopowym  
110/180cm

cena netto  
**150,00**



**628091**  
**kij składany**  
aluminiowy 135cm

cena netto  
**56,00**



**627296**  
**kij teleskopowy**  
aluminiowy 110/180cm

cena netto  
**66,00**



**628133**  
**wkład kieszeniowy**  
**40 cm**  
80% bawełna  
20% poliester

cena netto  
**39,00**



**629094**  
**wkład zapinany**  
**40 cm**  
80% bawełna  
20% poliester

cena netto  
**39,00**



**627756**  
**wkład z rzipem**  
**40cm**  
80% bawełna  
20% poliester

cena netto  
**39,00**



**627767/1**  
**wkład kieszeniowy**  
**40cm**  
mikrofaza

cena netto  
**58,00**



**627766/1**  
**wkład zapinany**  
**40cm**  
mikrofaza

cena netto  
**58,00**



**627768/1**  
**wkład z rzipem**  
**40cm**  
mikrofaza

cena netto  
**58,00**



**627535**  
**stelaż uniwersalny**  
**40cm**  
kieszeniowy / zapinany

cena netto  
**88,00**



**628286**  
**stojak ostrzegawczy**  
**„UWAGA - ŚLISKA**  
**PODŁOGA”**

cena netto  
**82,00**



**Numatic**

**2014**

**C E N N I K**

**SPRZĘT RĘCZNY  
WÓZKI SYSTEMOWE**



cena netto  
**779,00**

**VMV2222 BK2**

**Standard:**

- wiadro czerwone 22 L
- wiadro niebieskie 22 L
- wyciskarka doczołowa AllMops
- podstawa z 4 skrętnymi kołami jezdnyimi
- stelaż metalowy

**Opcjonalnie:**

- rama ze stali nierdzewnej

Wymiary (dł. szer. wys.): 810x530x970mm / Kółka jezdne 4x75mm



**seria  
VM**



cena netto  
**895,00**

**VMW2215 BK3**

**Standard:**

- wiadro czerwone 22 L
- wiadro niebieskie 15 L
- wyciskarka płaska Speedclean
- podstawa z 4 skrętnymi kołami jezdnyimi
- stelaż metalowy

**Opcjonalnie:**

- rama ze stali nierdzewnej

Wymiary (dł. szer. wys.): 810x530x970mm / Kółka jezdne 4x75mm



cena netto  
**709,00**

**VMM2214 BK10**

**Standard:**

- zestaw wiader BK10 (MopMatic) do impregnacji i przechowywania mopów dezynfekcyjnych (system jednego kontaktu) – wiadro niebieskie 14 L + wiadro czerwone 22 L z pokrywami
- podstawa z 4 skrętnymi kołami jezdnyimi
- stelaż metalowy

**Opcjonalnie:**

- stelaż ze stali nierdzewnej

Wymiary (dł. szer. wys.): 810x530x970mm / Kółka jezdne 4x75mm



cena netto  
**988,00**

### VCN 1404 BK2

**Standard:**

- wiadro czerwone 22 L
- wiadro niebieskie 22 L
- wyciskarka doczołowa AllMops
- 2 wiaderka 5 L
- uchwyt na worek 1x120 L
- podstawa z 4 skrętnymi kołami jezdnyimi
- stelaż metalowy

**Opcjonalnie:**

- rama ze stali nierdzewnej

Wymiary (dł. szer. wys.): 1050x530x980mm / Kółka jezdne 4x75mm

**UWAGA! Cena specjalna – nie podlega standardowym warunkom handlowym**



cena netto  
**1.050,00**

### VCN 1404 BK3

**Standard:**

- wiadro czerwone 22 L
- wiadro niebieskie 15 L
- wyciskarka płaska Speedclean
- 1 wiaderka 5 L
- uchwyt na worek 1x120 L
- podstawa z 4 skrętnymi kołami jezdnyimi
- stelaż metalowy

**Opcjonalnie:**

- rama ze stali nierdzewnej

Wymiary (dł. szer. wys.): 1050x530x980mm / Kółka jezdne 4x75mm

**UWAGA! Cena specjalna – nie podlega standardowym warunkom handlowym**

## seria VCN 1404



cena netto  
**935,00**

### VCN 1404 BK10

**Standard:**

- zestaw wiader BK10 (MopMatic) do impregnacji i przechowywania mopów dezynfekcyjnych (system jednego kontaktu)
- wiadro niebieskie 14 L + wiadro czerwone 22 L z pokrywami
- 2 uchylne wiaderka 5 L
- uchwyt i pokrywa na worek 1x120 L
- podstawa z 4 skrętnymi kołami jezdnyimi
- stelaż metalowy

**Opcjonalnie:**

- rama ze stali nierdzewnej

Wymiary (dł. szer. wys.): 1050x530x980mm / Kółka jezdne 4x75mm

**UWAGA! Cena specjalna – nie podlega standardowym warunkom handlowym**





cena netto  
**1.130,00**

### VCN 1414 BK2

**Standard:**

- wiadro czerwone 22 L
- wiadro niebieskie 22 L
- wyciskarka doczołowa AllMops Press
- 2 półki
- 2 wiaderka 6 L
- uchwyt na worek 1x120 L
- podstawa z 4 skrętnymi kołami jezdnymi
- stelaż metalowy

**Opcjonalnie:**

- rama ze stali nierdzewnej

Wymiary (dł. szer. wys.): 1310x550x1070mm / Kółka jezdne 4x100mm

**UWAGA! Cena specjalna – nie podlega standardowym warunkom handlowym**



## seria VCN 1414



cena netto  
**1.250,00**

### VCN 1414 BK3

**Standard:**

- wiadro czerwone 22 L
- wiadro niebieskie 15 L
- wyciskarka płaska Speedclean Press
- 2 półki
- 2 wiaderka 6 L
- uchwyt na worek 1x120 L
- podstawa z 4 skrętnymi kołami jezdnymi
- stelaż metalowy

**Opcjonalnie:**

- rama ze stali nierdzewnej

Wymiary (dł. szer. wys.): 1310x550x1070mm / Kółka jezdne 4x100mm

**UWAGA! Cena specjalna – nie podlega standardowym warunkom handlowym**



cena netto  
**1.059,00**

### VCN 1414 BK10

**Standard:**

- zestaw wiader BK10 (MopMatic) do impregnacji i przechowywania mopów dezynfekcyjnych (system jednego kontaktu)
- wiadro niebieskie 14 L + wiadro czerwone 22 L z pokrywami
- 2 półki
- 2 wiaderka 6 L
- uchwyt na worek 1x120 L
- podstawa z 4 skrętnymi kołami jezdnymi
- stelaż metalowy

**Opcjonalnie:**

- rama ze stali nierdzewnej

Wymiary (dł. szer. wys.): 1310x550x1070mm / Kółka jezdne 4x100mm

**UWAGA! Cena specjalna – nie podlega standardowym warunkom handlowym**



cena netto  
**1.159,00**

### VCN 1604 BK2

**Standard:**

- wiadro czerwone 22 L
- wiadro niebieskie 22 L
- wyciskarka doczołowa AllMops
- 2 półki
- 4 wiaderka 5 L
- uchwyt na worek 1x120 L
- podstawa z 4 skrętnymi kołami jezdnyimi
- stelaż metalowy

**Opcjonalnie:**

- rama ze stali nierdzewnej

Wymiary (dł. szer. wys.): 1465x550x1110mm / Kółka jezdne 4x100mm

**UWAGA! Cena specjalna – nie podlega standardowym warunkom handlowym**



## seria VCN 1604



cena netto  
**1.269,00**

### VCN 1604 BK3

**Standard:**

- wiadro czerwone 22 L
- wiadro niebieskie 16 L
- wyciskarka płaska Speedclean
- 2 półki
- 4 wiaderka 5 L
- uchwyt na worek 1x120 L
- podstawa z 4 skrętnymi kołami jezdnyimi
- stelaż metalowy

**Opcjonalnie:**

- rama ze stali nierdzewnej

Wymiary (dł. szer. wys.): 1465x550x1110mm / Kółka jezdne 4x100mm

**UWAGA! Cena specjalna – nie podlega standardowym warunkom handlowym**



cena netto  
**1.110,00**

### VCN 1604 BK10

**Standard:**

- zestaw wiader BK10 (MopMatic) do impregnacji i przechowywania mopów dezynfekcyjnych (system jednego kontaktu)
- wiadro niebieskie 14 L + wiadro czerwone 22 L z pokrywami
- 2 głębokie półki
- 4 wiaderka 5 L
- uchwyt na worek 1x120 L
- podstawa z 4 skrętnymi kołami jezdnyimi
- stelaż metalowy

**Opcjonalnie:**

- rama ze stali nierdzewnej

Wymiary (dł. szer. wys.): 1465x550x1110mm / Kółka jezdne 4x100mm

**UWAGA! Cena specjalna – nie podlega standardowym warunkom handlowym**



cena netto  
**1.370,00**

### VCN 1804 BK2

**Standard:**

- wiadro czerwone 22 L
- wiadro niebieskie 22 L
- wyciskarka doczołowa AllMops Press
- 3 półki
- 4 wiaderka 5 L
- uchwyt na worek 1x120 L
- duże koła jezdne
- podstawa
- stelaż metalowy

**Opcjonalnie:**

- rama ze stali nierdzewnej

Wymiary (dł. szer. wys.): 1470x680x1110mm / Kółka jezdne 4x200mm

**UWAGA! Cena specjalna – nie podlega standardowym warunkom handlowym**



## seria VCN 1804



cena netto  
**1.480,00**

### VCN 1804 BK3

**Standard:**

- wiadro czerwone 22 L
- wiadro niebieskie 15 L
- wyciskarka płaska Speedclean
- 2 półki
- 4 wiaderka 5 L
- uchwyt na worek 1x120 L
- duże koła jezdne
- podstawa
- stelaż metalowy

**Opcjonalnie:**

- rama ze stali nierdzewnej

Wymiary (dł. szer. wys.): 1470x680x1110mm / Kółka jezdne 4x200mm

**UWAGA! Cena specjalna – nie podlega standardowym warunkom handlowym**



cena netto  
**1.330,00**

### VCN 1804 BK10

**Standard:**

- zestaw wiader BK10 (MopMatic) do impregnacji i przechowywania mopów dezynfekcyjnych (system jednego kontaktu) – wiadro niebieskie 14 L + wiadro czerwone 22 L z pokrywami
- 2 półki
- 4 wiaderka 5 L
- uchwyt na worek 1x120 L
- duże koła jezdne
- podstawa
- stelaż metalowy

**Opcjonalnie:**

- rama ze stali nierdzewnej

Wymiary (dł. szer. wys.): 1470x680x1110mm / Kółka jezdne 4x200mm

**UWAGA! Cena specjalna – nie podlega standardowym warunkom handlowym**



cena netto  
**1.650,00**

#### VCN 1904 BK4

**Standard:**

- wiadro czerwone 22 L
- wiadro niebieskie 22 L
- wyciskarka doczołowa AllMops Press
- zamykana duża szafka
- 4 wiaderka 5 L
- uchwyt na worek foliowy 1x120 L z dodatkowym workiem z tkaniny
- 4 duże i skrętne koła jezdne
- podstawa structufoam

**Opcjonalnie:**

- rama ze stali nierdzewnej

Wymiary (dł. szer. wys.): 1310 x 550 x 1070mm / Kółka jezdne 4x200mm

**UWAGA! Cena specjalna – nie podlega standardowym warunkom handlowym**



## seria VCN 1904



cena netto  
**zadzwoń**

#### VCN 1904 BK9

**Standard:**

- wiadro czerwone 22 L
- wiadro niebieskie 15 L
- wyciskarka płaska Speedclean
- zamykana duża szafka
- 4 wiaderka 5 L
- uchwyt na worek foliowy 1x120 L z dodatkowym workiem z tkaniny
- 4 duże i skrętne koła jezdne
- podstawa structufoam

**Opcjonalnie:**

- rama ze stali nierdzewnej

Wymiary (dł. szer. wys.): 1310 x 550 x 1070mm / Kółka jezdne 4x200mm

**UWAGA! Cena specjalna – nie podlega standardowym warunkom handlowym**



cena netto  
**zadzwoń**

#### VCN 1904 BK10

**Standard:**

- wyciskarka doczołowa AllMops Press
- zamykana duża szafka zestaw wiader BK10 (MopMatic) do impregnacji i przechowywania mopów dezynfekcyjnych (system jednego kontaktu) – wiadro niebieskie 14 L + wiadro czerwone 22 L z pokrywami
- 4 wiaderka 5 L
- uchwyt na worek foliowy 1x120 L z dodatkowym workiem z tkaniny
- 4 duże i skrętne koła jezdne
- podstawa structufoam

**Opcjonalnie:**

- rama ze stali nierdzewnej

Wymiary (dł. szer. wys.): 1310 x 550 x 1070mm / Kółka jezdne 4x200mm

**UWAGA! Cena specjalna – nie podlega standardowym warunkom handlowym**



**627618 MS2 (bez wkładu)**  
stelaż uniwersalny, kij składany  
Opcja: kij teleskopowy

cena netto  
**145,00**



**629167 MS6 (bez wkładu)**  
stelaż z rzepem Velcro, kij składany  
Opcja: kij teleskopowy

cena netto  
**174,00**



**629169 MS8 (bez wkładu)**  
stelaż Pocket, kij uniwersalny  
Opcja: kij teleskopowy

cena netto  
**174,00**



**wkład bawełniany:**  
zapinany **629094**  
kieszeniowy Pocket **628133**  
przyczepiany na rzep Velcro **627756**

cena netto  
**39,00**



**wkład mikrofaza uniwersalna:**  
zapinany **627766**  
kieszeniowy Pocket **627767**  
przyczepiany na rzep Velcro **627768**

cena netto  
**58,00**



**628286**  
**stojak ostrzegawczy**  
„UWAGA - ŚLISKA PODŁOGA”

cena netto  
**82,00**



**627964 BK1** zestaw: wiadra 22/22L  
+ wyciskarka uniwersalna

cena netto  
**521,00**



**627747 BK2** zestaw: wiadra 22/22L  
+ wyciskarka uniwersalna

cena netto  
**557,00**



**627748 BK3** zestaw: wiadra 22/15L  
+ wyciskarka mopów do dezynfekcji

cena netto  
**685,00**



**627974 BK7** zestaw:  
wiadra 22/22L + odsączarka

cena netto  
**536,00**



**629113 BK10** zestaw MopMatic:  
wiadro do nasączania mopów + wiadro  
do przechowywania zużytych mopów

cena netto  
**479,00**



**627808 AK1** zestaw:  
kuweta, wiaderko 5L,  
pojemnik na śmieci 30L

cena netto  
**397,00**



**627814 AK2**  
dodatkowe wiaderko 6 l z uchwytem

cena netto  
**75,00**



**627937 AK6**  
dodatkowe wiadro z podstawą

cena netto  
**206,00**



**629130** Wiadro do nasączania  
wkładów dezynfekcyjnych

cena netto /szt  
**273,00**



**629116** Wiadro  
do przechowywania zużytych wkładów

cena netto  
**206,00**



**629137** Uchwyt do zapasowego  
wiadra z wkładami dezynfekcyjnymi

cena netto  
**240,00**



**629118** 2,5 litrowy kanister  
do zestawu dezynfekcyjnego

cena netto  
**83,00**



**Numatic**

**2014**

**C E N N I K**

**WÓZKI HOTELOWE**



**NX1001 Servo-X Systems**  
wózek pościelowy składany  
- worek 1x100l

cena netto  
**789,00**

Wymiary (dł. szer. wys.): 460x390x960mm



**NX1501 Servo-X Systems**  
wózek pościelowy składany  
- worek 1x150L

cena netto  
**911,00**

Wymiary (dł. szer. wys.): 760x460x760mm



**NX1002 Servo-X Systems:**  
wózek pościelowy składany  
- worek 2x100L

cena netto  
**1.029,00**

Wymiary (dł. szer. wys.): 760x460x960mm



**NX2001 Servo-X Systems:**  
wózek pościelowy składany  
- worek 1x200L

cena netto  
**999,00**

Wymiary (dł. szer. wys.): 760x460x960mm



**NB-3003 Nu-Bag Systems:**  
wózek pościelowy  
- worek 3x100L

cena netto  
**1.659,00**

Wymiary (dł. szer. wys.): 1110x665x1115mm



**NB-4004 Nu-Bag Systems:**  
wózek pościelowy  
- worek 4x100L

cena netto  
**2.180,00**

Wymiary (dł. szer. wys.): 1490x665x1115mm



**NB-5005 Nu-Bag Systems:**

wózek pościelowy  
- worek 5x100L

cena netto  
**2.690,00**

Wymiary (dł. szer. wys.): 1870x665x1115mm



**LLM-2100 Systems:**

wózek na brudną bieliznę  
- worek 2x100L

cena netto  
**1.899,00**

Wymiary (dł. szer. wys.): 1100 x 580 x 1480



**LLM-3100 Systems:**

wózek na brudną bieliznę  
- worek 3x100L

cena netto  
**2.219,00**

Wymiary (dł. szer. wys.): 1510 x 580 x 1480



**LLM-4100 Systems:**

wózek na brudną bieliznę  
- worek 4x100L

cena netto  
**2.965,00**

Wymiary (dł. szer. wys.): 1910x580x1055mm



**NKC 10 AT NuKeeper Systems:**

- 2 półki wewnętrzne zamykane
- 2 kuwety górne
- worki 2x100L
- koła 4x200mm

cena netto  
**2.790,00**

Wymiary (dł. szer. wys.): 1360 x 665 x 1215mm





**NKS-11 HF / FF NuKeeper Systems:**

Wózek hotelowy

- 2 półki
- 3 wysuwane kuwety
- 2 kuwety górne (wersja HF)
- worek na pościel 1x100L
- cztery koła skrętne
- HF- sztywne drzwiczki / FF- roleta zamiast drzwiczek
- możliwość rozbudowy o kuwety boczne i worek 100L

**HF**  
cena netto  
**2.790,00**

**FF**  
cena netto  
**2.590,00**

Wymiary (dł. szer. wys.): 1100x665x1435mm



**NKS-12 HF / FF NuKeeper Systems:**

Wózek hotelowy

- 2 półki
- 3 wysuwane kuwety
- 2 kuwety górne (wersja HF)
- worki na pościel 2x100L
- cztery koła skrętne
- HF- sztywne drzwiczki / FF- roleta zamiast drzwiczek

**HF**  
cena netto  
**3.520,00**

**FF**  
cena netto  
**3.365,00**

Wymiary (dł. szer. wys.): 1490x665x1435mm



**NKL-15 HF / FF NuKeeper Systems:**

Wózek hotelowy

- 2 półki
- 3 wysuwane kuwety wewnętrzne
- 3 kuwety górne (wersja HF)
- cztery koła skrętne
- HF- sztywne drzwiczki / FF- roleta zamiast drzwiczek
- możliwość rozbudowy o kuwety boczne i worek 100L

**HF**  
cena netto  
**2.359,00**

**FF**  
cena netto  
**2.299,00**

Wymiary (dł. szer. wys.): 1100x665x1115mm



**NKL-16 HF / FF NuKeeper Systems:**

Wózek hotelowy

- 2 półki
- 3 wysuwane kuwety wewnętrzne
- 3 kuwety górne (wersja HF)
- worek na pościel 1x100L
- cztery koła skrętne
- HF- sztywne drzwiczki / FF- roleta zamiast drzwiczek
- możliwość rozbudowy o kuwety boczne i worek 100L

**HF**  
cena netto  
**2.999,00**

**FF**  
cena netto  
**2.789,00**

Wymiary (dł. szer. wys.): 1490x665x1115mm



**NKL-17 HF / FF NuKeeper Systems:**

Wózek hotelowy

- 2 półki
- 3 wysuwane kuwety wewnętrzne
- 3 kuwety górne (wersja HF)
- worki na pościel 2x100L
- cztery koła skrętne
- HF- sztywne drzwiczki / FF- roleta zamiast drzwiczek

**HF**

cena netto  
**3.545,00**

**FF**

cena netto  
**3.419,00**

Wymiary (dł. szer. wys.): 1870x665x1115mm



**NKT-20 HF / FF NuKeeper ServoKeeper:**

Wózek hotelowy

- 3 półki
- 5 wysuwanych kuwet wewnętrznych
- 3 kuwety górne (wersja HF)
- cztery koła skrętne
- HF- sztywne drzwiczki / FF- roleta zamiast drzwiczek
- możliwość rozbudowy o kuwety boczne i worek 100L

**HF**

cena netto  
**3.029,00**

**FF**

cena netto  
**2.790,00**

Wymiary (dł. szer. wys.): 1100x665x1435mm



**NKT-21 HF / FF NuKeeper Systems:**

Wózek hotelowy

- 3 półki
- 5 wysuwanych kuwet wewnętrznych
- 3 kuwety górne (wersja HF)
- worek na pościel 1x100L
- cztery koła skrętne
- HF- sztywne drzwiczki / FF- roleta zamiast drzwiczek
- możliwość rozbudowy o kuwety boczne i worek 100L

**HF**

cena netto  
**3.545,00**

**FF**

cena netto  
**3.369,00**

Wymiary (dł. szer. wys.): 1490x665x1435mm



**NKT-22 HF / FF NuKeeper Systems:**

Wózek hotelowy

- 3 półki
- 5 wysuwanych kuwet wewnętrznych
- 3 kuwety górne (wersja HF)
- worek na pościel 2x100L
- cztery koła skrętne
- HF- sztywne drzwiczki / FF- roleta zamiast drzwiczek

**HF**

cena netto  
**4.129,00**

**FF**

cena netto  
**3.895,00**

Wymiary (dł. szer. wys.): 1870x665x1435mm



**SKAT 11 ServoKeeper Systems:**

Wózek hotelowy

- 2 półki
- 3 wysuwane kuwety
- worek na pościel 1x100L
- hamulce postojowe
- roleta zakrywająca
- możliwość rozbudowy o kit SBA100x1

cena netto  
**1.849,00**

Wymiary (dł. szer. wys.): 1140x580x1480mm

UWAGA! Cena specjalna – nie podlega standardowym warunkom handlowym



**SKAT 12 ServoKeeper Systems:**

Wózek hotelowy

- 2 półki
- 3 wysuwane kuwety
- worki na pościel 2x100L
- hamulce postojowe
- roleta zakrywająca

cena netto  
**3.069,00**

Wymiary (dł. szer. wys.): 1510x580x1480mm



**SKAT 15 ServoKeeper Systems:**

Wózek hotelowy

- 2 półki
- 3 wysuwane kuwety
- hamulce postojowe
- roleta zakrywająca
- możliwość rozbudowy o kit SBA100x2

cena netto  
**2.239,00**

Wymiary (dł. szer. wys.): 1100x580x1125mm



**SKAT16 ServoKeeper Systems:**

Wózek hotelowy

- 2 półki
- 3 wysuwane kuwety
- worek na pościel 1x100L
- hamulce postojowe
- roleta zakrywająca
- możliwość rozbudowy o kit SBA100x1

cena netto  
**2.450,00**

Wymiary (dł. szer. wys.): 1510x580x1125mm



**SKAT17 ServoKeeper Systems:**

Wózek hotelowy

- 2 półki
- 3 wysuwane kuwety
- worki na pościel 2x100L
- hamulce postojowe
- roleta zakrywająca

cena netto  
**2.999,00**

Wymiary (dł. szer. wys.): 1910x580x1125mm



**SKAT20 Systems ServoKeeper:**

Wózek hotelowy

- 3 półki
- 5 wysuwanych kuwet
- hamulce postojowe
- roleta zakrywająca
- możliwość rozbudowy o kit SBA100x2

cena netto  
**2.559,00**

Wymiary (dł. szer. wys.): 1100x580x1480mm



**SKAT21 ServoKeeper Systems:**

Wózek hotelowy

- 3 półki
- 5 wysuwanych kuwet
- worek na pościel 1x100L
- hamulce postojowe
- roleta zakrywająca
- możliwość rozbudowy o kit SBA100x1

cena netto  
**3.195,00**

Wymiary (dł. szer. wys.): 1510x580x1480mm



**SKAT22 ServoKeeper Systems:**

Wózek hotelowy

- 3 półki
- 5 wysuwanych kuwet
- worek na pościel 2x100L
- hamulce postojowe
- roleta zakrywająca

cena netto  
**3.649,00**

Wymiary (dł. szer. wys.): 1910x580x1480mm

## AKCESORIA - wózki hotelowe



zestaw SBA-100

628307 – **546,00 zł**



zestaw NKA-100

629397 – **603,00 zł**



zestaw NKA-101

629448 – **603,00 zł**



zestaw NKA-102

629449 – **603,00 zł**




zestaw NKA-103

629450 – **603,00 zł**




stelaż na worek 100L

627676 – **261,00 zł**




zestaw NKA-110  
2 małe kuwety  
podstawa na odkurzac

629407 – **721,00 zł**




zestaw NKA-111  
2 małe kuwety

629452 – **456,00 zł**




zestaw NKA-112  
2 duże kuwety

629453 – **484,00 zł**



zestaw NKA-113  
3 małe kuwety

629454 – **658,00 zł**




zestaw NKA-113  
3 duże kuwety

629455 – **706,00 zł**



zestaw NKA-120  
kuweta na mop

629408 – **181,00 zł**



zestaw NKA-130  
wiadro 30L na śmieci

629362 – **319,00 zł**



wiadro 30L na śmieci

629415 – **176,00 zł**



pokrywa do wiadra na  
śmieci 30L

629416 – **75,00 zł**



podstawa pod odkurzac

629363 – **192,00 zł**




stelaż na kuwety  
do wózków  
serii NK

629417 – **95,00 zł**



stelaż na kuwety  
do wózków  
serii NKL 15/16

629418 – **142,00 zł**




stelaż na kuwety  
do wózków  
serii NKS 11 i NKT 20/21

629419 – **190,00 zł**



kuweta mała z  
przegródkami

627580 – **75,00 zł**



kuweta góra duża z  
przegródkami

627581 – **101,00 zł**



worek 100L

618001 – **282,00 zł**



worek 150L  
worek 200L

618002 – **308,00 zł**  
618003 – **411,00 zł**



zestaw SBA-101

628308 – **514,00 zł**



stelaż na worek 100L

629467 – **169,00 zł**



**Numatic**

**2014**

**C E N N I K**

**ODKURZACZE PROFESJONALNE**  
**SERIA PODSTAWOWA**



**JVP 180 James** Odkurzacz do pracy na sucho

cena netto  
**745,00**

**Wyposażenie standardowe - zestaw E1 śr.32mm:**

- 601101 - wąż ssący 2,4m
- 601024 - rura prosta 2x50cm aluminium
- 601025 - rura wygięta z regulacją
- 601670 - ssawa 300mm
- 601344 - mała ssawka z włosiem
- 601142 - ssawka szczelinowa

NVM 1CH 604015 – worki 10szt/op

Silnik	Napięcie	Prze pływ powietrza	Podciśnienie	Poj.	Di. kab la	Waga	Wymiary
1100W	230V	40l/s	2300mm	8L	13m	5,2kg	340x340x340mm



**HVR200A Henry / HET200A Hetty** Odkurzacz do pracy na sucho  
- Hi-Lo dwie prędkości pracy silnika

cena netto  
**455,00**

**Wyposażenie standardowe - zestaw A1 śr.32mm:**

- 601101 – wąż ssący 2,4m
- 601008 – rura prosta 2x50cm stal nierdzewna
- 601914 – rura wygięta z regulacją
- 601142 – ssawka szczelinowa
- 601139 – ssawka 300mm
- 601144 – ssawka z włosiem, okrągła
- 601145 – ssawka do tapicerki 150mm
- 601146 – szczotka do ssawki 150mm
- 601141 – redukcja

**UWAGA! Cena specjalna – nie podlega standardowym warunkom handlowym**

NVM 1CH 604015 – worki 10szt/op

Silnik	Napięcie	Prze pływ powietrza	Podciśnienie	Poj.	Di. kab la	Waga	Wymiary
1200W	230V	45l/s	2600mm	9L	13m	6,6kg	340x340x370mm



**Henry Xtra HVX200-22** Odkurzacz do pracy na sucho

cena netto  
**999,00**

- Hi-Lo dwie prędkości pracy silnika
- turboszczotka powietrzna

**Wyposażenie standardowe - zestaw X1 śr.32mm:**

- 601101 – wąż ssący 2,4m
- 601008 – rura prosta 2x50cm stal nierdzewna
- 601914 – rura wygięta z regulacją
- 601142 – ssawka szczelinowa
- 601139 – ssawka 300mm
- 601226 – turboszczotka powietrzna
- 601144 – ssawka z włosiem, okrągła
- 601145 – ssawka do tapicerki 150mm
- 601146 – szczotka do ssawki 150mm
- 601141 – redukcja

**UWAGA! Cena specjalna – nie podlega standardowym warunkom handlowym**

NVM 1CH 604015 – worki 10szt/op

Silnik	Napięcie	Prze pływ powietrza	Podciśnienie	Poj.	Di. kab la	Waga	Wymiary
1200W	230V	45l/s	2600mm	9L	13m	6,6kg	340x340x370mm



**Harry HHR200A** Odkurzacz do pracy na sucho

cena netto  
**830,00**

- Hi-Lo dwie prędkości pracy silnika 1200W/600W
- turboszczotka powietrzna

**Wyposażenie standardowe - zestaw HH1 śr.32mm:**

- 601101 – wąż ssący 2,4m
- 601008 – rura prosta 2x50cm stal nierdzewna
- 601914 – rura wygięta z regulacją
- 601142 – ssawka szczelinowa
- 601139 – ssawka 300mm
- 601144 – ssawka z włosiem, okrągła
- 601145 – ssawka do tapicerki 150mm
- 601146 – szczotka do ssawki 150mm
- 601141 – redukcja do akcesorii
- 601228 – turboszczotka Harry

**UWAGA! Cena specjalna – nie podlega standardowym warunkom handlowym**

NVM 1CH 604015 – worki 10szt/op

Silnik	Napięcie	Prze pływ powietrza	Podciśnienie	Poj.	Di. kab la	Waga	Wymiary
1200W	230V	42l/s	2600mm	9L	13m	6,9kg	340x340x370mm



**HVR200T-2 Henry Turbo** Odkurzacz do pracy na sucho  
- Turboszczotka elektryczna

cena netto  
**1.030,00**



**Wyposażenie standardowe - zestaw T20 śr.32mm:**

- 619061 – wąż ssący 2m
- 619007 – rura prosta
- 619120 – rura prosta
- 619080 – turboszczotka elektryczna 300mm
- 619015 – ssawka 300mm
- 601144 – ssawka z włosiem, okrągła 65mm
- 619031 – redukcja
- 601142 – ssawka szczelinowa
- 601145 – ssawka 150mm
- 601146 – szczotka do ssawki 150mm

**UWAGA! Cena specjalna – nie podlega standardowym warunkom handlowym**

NVM 1CH 604015 – worki 10szt/op

Silnik	Napięcie	Prze pływ powietrza	Podciśnienie	Poj.	Dł. kabla	Waga	Wymiary
1200W	230V	45l/s	2600mm	9L	13m	7,0kg	340x340x370mm



**CVC370-2 Charles** Odkurzacz sucho – mokro

cena netto  
**790,00**



**Wyposażenie standardowe - zestaw A21A śr.32mm:**

- 601101 - wąż ssący 2,4m
- 601124 - rura prosta 2x50cm aluminium
- 601025 - rura wygięta z regulacją
- 601139 - ssawa 300mm
- 601145 - ssawka 150mm
- 601146 - szczotka do ssawki 150mm
- 601144 - ssawka z włosiem, okrągła 65mm
- 601141 - redukcja
- 601142 - ssawka szczelinowa
- 601327 - ssawka 300mm do pracy na mokro

**UWAGA! Cena specjalna – nie podlega standardowym warunkom handlowym**

NVM 2BH 604016 – worki 10szt/op

Silnik	Napięcie	Prze pływ powietrza	Podciśnienie	s.	m.	Dł. kabla	Waga	Wymiary
1200W	230V	40l/s	2500mm	15L	9L	13m	7,1kg	355x355x500mm



**GVE370-2 George** Odkurzacz ekstrakcyjny

cena netto  
**1.690,00**



**Wyposażenie standardowe - zestaw A26A śr.32mm:**

- 601010 - wąż ssący 2m (na sucho)
- 601299 - wąż ssący 3m (ekstrakcyjny)
- 601968 - komplet natryskowy
- 601139 - ssawka na sucho 300mm
- 601141 - redukcja
- 601142 - ssawka szczelinowa
- 601144 - ssawka z włosiem, okrągła 65mm
- 601145 - ssawka 150mm
- 601146 - szczotka do ssawki 150mm
- 601225 - ssawka do czyszczenia tapicerki
- 601126 - ssawka do czyszczenia wykładzin
- 601827 - ssawka 300mm do zbierania wody z włosiem
- 601009 - rura wygięta, stal nierdzewna (ekstrakcja)
- 601006 + 601008 rura prosta 50cm stal nierdzewna (ekstrakcja)
- 604165 - filtr Permatex

NVM 2BH 604016 – worki 10szt/op

Silnik	Napięcie	Prze pływ powietrza	Podciśnienie	s.	m.	Dł. kabla	Waga	Wymiary
1200W	230V	40l/s	2500mm	15L	9L	13m	7,1kg	355x355x500mm







**Numatic**

**2014**

**C E N N I K**

**ODKURZACZE PROFESJONALNE**



**PVR 200A Odkurzacz do pracy na sucho**

- Hi-Lo dwie prędkości pracy silnika

cena netto  
**1.159,00**

**Wyposażenie standardowe - zestaw A1 śr.32mm:**

- 601101 – wąż ssący 2,4m
- 601008 – rura prosta 2x50cm stal nierdzewna
- 601914 – rura wygięta z regulacją
- 601142 – ssawka szczelinowa
- 601129 – ssawka 300mm
- 601144 – ssawka z włosiem, okrągła
- 601145 – ssawka do tapicerki 150mm
- 601146 – szczotka do ssawki 150mm
- 601141 – redukcja

NVM 1CH - 604015 – worki 10szt/op

Silnik	Napięcie	Prze pływ powietrza	Podciśnienie	Poj.	Dł. kabla	Waga	Wymiary
1200W	230V	45l/s	2600mm	9L	15,9m	6,9kg	355x355x415mm



**NRV 200T-2 Odkurzacz do pracy na sucho**

- Turboszczotka elektryczna

cena netto  
**1.905,00**

**Wyposażenie standardowe - zestaw T20 śr.32mm:**

- 619061- wąż ssący 2m
- 619007 – rura prosta
- 619120 – rura prosta
- 619080 – turboszczotka 300mm
- 619015 – ssawka 300mm
- 601144 – ssawka z włosiem, okrągła 65mm
- 619031 – redukcja
- 601142 – ssawka szczelinowa
- 601145 – ssawka 150mm
- 601146 – szczotka do ssawki 150mm

NVM 1CH - 604015 – worki 10szt/op

Silnik	Napięcie	Prze pływ powietrza	Podciśnienie	Poj.	Dł. kabla	Waga	Wymiary
1200W	230V	45l/s	2600mm	9L	15,9m	7,3kg	355x355x415mm



**PVR 370A Odkurzacz do pracy na sucho**

- Hi-Lo dwie prędkości pracy silnika

cena netto  
**1.269,00**

**Wyposażenie standardowe - zestaw A1 śr.32mm:**

- 601101 – wąż ssący 2,4m
- 601008 – rura prosta 2x50cm stal nierdzewna
- 601914 – rura wygięta z regulacją
- 601142 – ssawka szczelinowa
- 601129 – ssawka 300mm
- 601144 – ssawka z włosiem, okrągła
- 601145 – ssawka do tapicerki 150mm
- 601146 – szczotka do ssawki 150mm
- 601141 – redukcja

NVM 2BH 604016 - worki 10szt/op

Silnik	Napięcie	Prze pływ powietrza	Podciśnienie	Poj.	Dł. kabla	Waga	Wymiary
1200W	230V	45l/s	2600mm	15L	15,9m	7,5kg	355x355x465mm



**NRV 380-22 Odkurzacz do pracy na sucho**

- Hi-Lo dwie prędkości pracy silnika  
- obudowa wykonana z tworzywa Structufoam

cena netto  
**1.370,00**

**Wyposażenie standardowe - zestaw A1 śr.32mm:**

- 601101 – wąż ssący 2,4m
- 601008 – rura prosta 2x50cm stal nierdzewna
- 601914 – rura wygięta z regulacją
- 601142 – ssawka szczelinowa
- 601129 – ssawka 300mm
- 601144 – ssawka z włosiem, okrągła
- 601145 – ssawka do tapicerki 150mm
- 601146 – szczotka do ssawki 150mm
- 601141 – redukcja

NVM 2BH 604016 - worki 10szt/op

Silnik	Napięcie	Prze pływ powietrza	Podciśnienie	Poj.	Dł. kabla	Waga	Wymiary
1200W	230V	45l/s	2600mm	15L	15,9m	8,6kg	355x355x465mm



### PSP 180A Odkurzacz do pracy na sucho

- **Hi-Lo** dwie prędkości pracy silnika
- nakładka ułatwiająca zwijanie przewodu.

cena netto  
**585,00**

#### Wyposażenie standardowe - zestaw AA1 śr.32mm:

- 601101 – wąż ssący
- 601024 – rura 2x50cm aluminium
- 601025 – rura aluminiowa wygięta z regulacją
- 601142 – ssawka szczelinowa
- 601139 – ssawka 300mm
- 601144 – ssawka z włosiem, okrągła
- 601145 – ssawka do tapicerki 150mm
- 601146 – szczotka do ssawki 150mm
- 601141 – redukcja

NVM 1CH - 604015 worki 10szt/opakowanie

Silnik	Napięcie	Prze pływ powietrza	Podciśnienie	Poj.	Dł. kabla	Waga	Wymiary
1200W	230V	42l/s	2500mm	8L	13,4m	5,9kg	340x340x340mm



### PSP 200A Odkurzacz do pracy na sucho

- **Hi-Lo** dwie prędkości pracy silnika
- nakładka ułatwiająca zwijanie przewodu.

cena netto  
**865,00**

#### Wyposażenie standardowe - zestaw AA1 śr.32mm:

- 601101 – wąż ssący
- 601024 – rura 2x50cm aluminium
- 601025 – rura aluminiowa wygięta z regulacją
- 601142 – ssawka szczelinowa
- 601139 – ssawka 300mm
- 601144 – ssawka z włosiem, okrągła
- 601145 – ssawka do tapicerki 150mm
- 601146 – szczotka do ssawki 150mm
- 601141 – redukcja

NVM 1CH - 604015 worki 10szt/opakowanie

Silnik	Napięcie	Prze pływ powietrza	Podciśnienie	Poj.	Dł. kabla	Waga	Wymiary
1200W	230V	42l/s	2500mm	9L	13m	6,1kg	355x355x430mm



### PSP 370A Odkurzacz do pracy na sucho

- **Hi-Lo** dwie prędkości pracy silnika
- nakładka ułatwiająca zwijanie przewodu.

cena netto  
**760,00**

#### Wyposażenie standardowe – zestaw AA1 śr.32mm:

- 601101 – wąż ssący
- 601024 – rura 2x50cm aluminium
- 601025 – rura aluminiowa wygięta z regulacją
- 601142 – ssawka szczelinowa
- 601139 – ssawka 300mm
- 601144 – ssawka z włosiem, okrągła
- 601145 – ssawka do tapicerki 150mm
- 601146 – szczotka do ssawki 150mm
- 601141 – redukcja

**UWAGA! Cena specjalna – nie podlega standardowym warunkom handlowym**

NVM 2BH 604016 - worki 10szt/opakowanie

Silnik	Napięcie	Prze pływ powietrza	Podciśnienie	Poj.	Dł. kabla	Waga	Wymiary
1200W	230V	42l/s	2500mm	15L	13m	6,4kg	355x355x480mm



### NVQ 200-22 Odkurzacz do pracy na sucho

- **Hi-Lo** dwie prędkości pracy silnika
- wyciszona praca silnika

cena netto  
**899,00**

#### Wyposażenie standardowe - zestaw A1 śr.32mm:

- 601101 – wąż ssący 2,4m
- 601008 – rura prosta 2x50cm stal nierdzewna
- 601914 – rura wygięta z regulacją stal nierdzewna
- 601142 – ssawka szczelinowa
- 601139 – ssawka 300mm
- 601144 – ssawka z włosiem, okrągła
- 601145 – ssawka do tapicerki 150mm
- 601146 – szczotka do ssawki 150mm
- 601141 – redukcja

**UWAGA! Cena specjalna – nie podlega standardowym warunkom handlowym**

NVM 1CH - 604015 worki 10szt/opakowanie

Silnik	Napięcie	Prze pływ powietrza	Podciśnienie	Poj.	Dł. kabla	Waga	Wymiary
1200W	230V	45l/s	2600mm	9L	13m	7,8kg	355x355x435mm





### PPT 220A Odkurzacz do pracy na sucho z kuwetą i stelażem

- Hi-Lo dwie prędkości pracy silnika
- tryb oszczędności energii

cena netto  
**715,00**

#### Wyposażenie standardowe - zestaw A1 śr. 32mm:

- 601101 – wąż ssący 2,4m
- 601008 – rura prosta 2x50cm stal nierdzewna
- 601914 – rura wygięta z regulacją
- 601142 – ssawka szczelinowa
- 601139 – ssawka 300mm
- 601144 – ssawka z włosiem, okrągła
- 601145 – ssawka do tapicerki 150mm
- 601146 – szczotka do ssawki 150mm
- 601141 – redukcja

**UWAGA! Cena specjalna – nie podlega standardowym warunkom handlowym**

NVM 1CH 604015 - worki 10szt/op.



Silnik	Napięcie	Prze pływ powietrza	Podciśnienie	Poj.	Dł. kabla	Waga	Wymiary
600/1200 W	230V	42l/s	2500mm	9L	15,9m	8,5kg	355x355x615mm



### PPT 390A Odkurzacz do pracy na sucho z kuwetą i stelażem

- Hi-Lo dwie prędkości pracy silnika
- tryb oszczędności energii

cena netto  
**760,00**

#### Wyposażenie standardowe - zestaw A1 śr. 32mm:

- 601101 – wąż ssący 2,4m
- 601008 – rura prosta 2x50cm stal nierdzewna
- 601914 – rura wygięta z regulacją
- 601142 – ssawka szczelinowa
- 601139 – ssawka 300mm
- 601144 – ssawka z włosiem, okrągła
- 601145 – ssawka do tapicerki 150mm
- 601146 – szczotka do ssawki 150mm
- 601141 – redukcja

**UWAGA! Cena specjalna – nie podlega standardowym warunkom handlowym**

NVM 2BH 604016 - worki 10szt/op.



Silnik	Napięcie	Prze pływ powietrza	Podciśnienie	Poj.	Dł. kabla	Waga	Wymiary
600/1200 W	230V	42l/s	2500mm	15L	15,9m	8,6kg	355x355x665mm



### NVQ 370-22 Odkurzacz do pracy na sucho

- Hi-Lo dwie prędkości pracy silnika
- wyciszona praca silnika

cena netto  
**1.480,00**

#### Wyposażenie standardowe - zestaw A1 śr. 32mm:

- 601101 – wąż ssący 2,4m
- 601008 – rura prosta 2x50cm stal nierdzewna
- 601914 – rura wygięta z regulacją
- 601142 – ssawka szczelinowa
- 601139 – ssawka 300mm
- 601144 – ssawka z włosiem, okrągła
- 601145 – ssawka do tapicerki 150mm
- 601146 – szczotka do ssawki 150mm
- 601141 – redukcja

NVM 2BH 604016 - worki 10szt/op.



Silnik	Napięcie	Prze pływ powietrza	Podciśnienie	Poj.	Dł. kabla	Waga	Wymiary
1200W	230V	45l/s	2600mm	15L	13m	8,1kg	355x355x485mm



### NVQ 370T-2 Odkurzacz do pracy na sucho

- wyciszona praca silnika
- turboszczotka elektryczna

cena netto  
**2.110,00**

#### Wyposażenie standardowe - zestaw T20 śr. 32mm:

- 619061- wąż ssący 2m
- 619007 – rura prosta
- 619120 – rura prosta
- 619080 – turboszczotka 300mm
- 619015 – ssawka 300mm
- 601144 – ssawka z włosiem, okrągła 65mm
- 619031 – redukcja
- 601142 – ssawka szczelinowa
- 601145 – ssawka 150mm
- 601146 – szczotka do ssawki 150mm

NVM 2BH 604016 - worki 10szt/op.



Silnik	Napięcie	Prze pływ powietrza	Podciśnienie	Poj.	Dł. kabla	Waga	Wymiary
1200W	230V	45l/s	2600mm	15L	13m	8,5kg	355x355x485mm



### PPH 320A Odkurzacze do pracy na sucho z filtrem HEPA

- Hi-Lo dwie prędkości pracy silnika
- wbudowany mikrofiltr HEPA H14 – 99.997%

cena netto  
**1.185,00**

#### Wyposażenie standardowe - zestaw A1 śr. 32mm:

- 601101 – wąż ssący 2,4m
- 601008 – rura prosta 2x50cm stal nierdzewna
- 601914 – rura wygięta z regulacją
- 601142 – ssawka szczelinowa
- 601139 – ssawka 300mm
- 601144 – ssawka z włosiem, okrągła
- 601145 – ssawka do tapicerki 150mm
- 601146 – szczotka do ssawki 150mm
- 601141 – redukcja

NVM 2BH 604016 - worki 10szt/op.

Silnik	Napięcie	Przeptyw powietrza	Podciśnienie	Poj.	Dł. kabla	Waga	Wymiary
1200W	230V	42l/s	2500mm	12L	15,4m	7,7kg	355x355x465mm



### MFQ 370-22 Odkurzacze do pracy na sucho z filtrem HEPA

- Hi-Lo dwie prędkości pracy silnika
- wyciszona praca silnika
- wbudowany mikrofiltr HEPA H14 – 99.997%
- występuje również w wersji CRQ370 – clean room 100%

cena netto  
**2.920,00**

#### Wyposażenie standardowe - zestaw A1 śr. 32mm:

- 601101 – wąż ssący 2,4m
- 601008 – rura prosta 2x50cm stal nierdzewna
- 601914 – rura wygięta z regulacją
- 601142 – ssawka szczelinowa
- 601139 – ssawka 300mm
- 601144 – ssawka z włosiem, okrągła
- 601145 – ssawka do tapicerki 150mm
- 601146 – szczotka do ssawki 150mm
- 601141 – redukcja

NVM 2BH 604016 - worki 10szt/op.

Silnik	Napięcie	Przeptyw powietrza	Podciśnienie	Poj.	Dł. kabla	Waga	Wymiary
1200W	230V	45l/s	2600mm	12L	13m	8,9kg	355x355x485mm



### NQS 250B-22 Odkurzacze do pracy na sucho

- Hi-Lo dwie prędkości pracy silnika
- wyciszona praca silnika
- głowica oraz zbiornik główny wykonany ze stali pokrywanej tworzywem Nutex

cena netto  
**1.620,00**

#### Wyposażenie standardowe - zestaw A1 śr.32mm:

- 601101 – wąż ssący 2,4m
- 601008 – rura prosta 2x50cm stal nierdzewna
- 601914 – rura wygięta z regulacją
- 601142 – ssawka szczelinowa
- 601139 – ssawka 300mm
- 601144 – ssawka z włosiem, okrągła
- 601145 – ssawka do tapicerki 150mm
- 601146 – szczotka do ssawki 150mm
- 601141 – redukcja

NVM 1CH - 604015 – worki 10szt/op.

Silnik	Napięcie	Przeptyw powietrza	Podciśnienie	Poj.	Dł. kabla	Waga	Wymiary
1200W	230V	45l/s	2600mm	9L	13m	8,3kg	340x340x395mm



### SSV 250B-22 Odkurzacze do pracy na sucho

- Hi-Lo dwie prędkości pracy silnika
- wyciszona praca silnika
- głowica oraz zbiornik główny wykonany ze stali nierdzewnej INOX

cena netto  
**1.620,00**

#### Wyposażenie standardowe - zestaw A1 śr.32mm:

- 601101 – wąż ssący 2,4m
- 601008 – rura prosta 2x50cm stal nierdzewna
- 601914 – rura wygięta z regulacją
- 601142 – ssawka szczelinowa
- 601139 – ssawka 300mm
- 601144 – ssawka z włosiem, okrągła
- 601145 – ssawka do tapicerki 150mm
- 601146 – szczotka do ssawki 150mm
- 601141 – redukcja

NVM 1CH - 604015 – worki 10szt/op.

Silnik	Napięcie	Przeptyw powietrza	Podciśnienie	Poj.	Dł. kabla	Waga	Wymiary
1200W	230V	45l/s	2600mm	9L	13m	8,3kg	340x340x395mm



### NQS 350B-22 Odkurzacz do pracy na sucho

- wyciszona praca silnika
- głowica oraz zbiornik główny wykonany ze stali
- wózek ułatwiający transport odkurzacza

cena netto  
**1.969,00**

#### Wyposażenie standardowe - zestaw A1 śr.32mm:

- 601101 – wąż ssący 2,4m
- 601008 – rura prosta 2x50cm stal nierdzewna
- 601914 – rura wygięta z regulacją
- 601142 – ssawka szczelinowa
- 601139 – ssawka 300mm
- 601144 – ssawka z włosiem, okrągła
- 601145 – ssawka do tapicerki 150mm
- 601146 – szczotka do ssawki 150mm
- 601141 – redukcja

NVM 2BH 604016 - worki 10szt/op.

Silnik	Napięcie	Prze pływ powietrza	Podciśnienie	Poj.	Dł. kabla	Waga	Wymiary
1200W	230V	45l/s	2600mm	14L	13m	11,7kg	395x350x560mm



### NVQ 570-22 Odkurzacz do pracy na sucho

- głowica oraz zbiornik główny wykonany z tworzywa Structufoam
- wkładka w zbiorniku zwiększająca powierzchnie filtracji

cena netto  
**2.110,00**

#### Wyposażenie standardowe - zestaw BB2 śr.38mm:

- 602102 – wąż ssący 2,5m
- 602919 – rura wygięta
- 602920 – rura prosta 2x50cm stal nierdzewna
- 602331 – ssawa na sucho
- 602156 – ssawka z włosiem, okrągła
- 602160 – ssawka szczelinowa

NVM 3BH 604017 - worki 10szt/op.

Silnik	Napięcie	Prze pływ powietrza	Podciśnienie	Poj.	Dł. kabla	Waga	Wymiary
1200W	230V	42l/s	2500mm	23L	13m	13,8kg	415x415x645mm



### NVDQ 570-2 Odkurzacz do pracy na sucho

- dwusilnikowy
- głowica oraz zbiornik główny wykonany z tworzywa Structufoam
- wkładka w zbiorniku zwiększająca powierzchnie filtracji

cena netto  
**2.495,00**

#### Wyposażenie standardowe - zestaw BB2 śr.38mm:

- 602102 – wąż ssący 2,5m
- 602919 – rura wygięta
- 602920 – rura prosta 2x50cm stal nierdzewna
- 602331 – ssawa na sucho
- 602156 – ssawka z włosiem, okrągła
- 602160 – ssawka szczelinowa

NVM 3BH 604017 - worki 10szt/op.

Silnik	Napięcie	Prze pływ powietrza	Podciśnienie	Poj.	Dł. kabla	Waga	Wymiary
2400W	230V	84l/s	2500mm	23L	13m	16,0kg	415x415x645mm



### NVQ 900-22 Odkurzacz do pracy na sucho

- głowica oraz zbiornik główny wykonany z tworzywa Structufoam
- wkładka w zbiorniku zwiększająca powierzchnie filtracji

cena netto  
**2.430,00**

#### Wyposażenie standardowe - zestaw BB2 śr.38mm:

- 602102 – wąż ssący 2,5m
- 602919 – rura wygięta
- 602920 – rura prosta 2x50cm stal nierdzewna
- 602331 – ssawa na sucho
- 602156 – ssawka z włosiem, okrągła
- 602160 – ssawka szczelinowa

NVM 4BH 604019 - worki 10szt/op.

Silnik	Napięcie	Prze pływ powietrza	Podciśnienie	Poj.	Dł. kabla	Waga	Wymiary
1200W	230V	42l/s	2500mm	40L	13m	22,5kg	800x490x880mm





### NVDQ 900-2 Odkurzacz na sucho

- dwusilnikowy
- głowica oraz zbiornik główny wykonany z tworzywa Structufoam
- wkładka w zbiorniku zwiększająca powierzchnie filtracji

cena netto  
**3.069,00**

#### Wyposażenie standardowe - zestaw BB2 śr.38mm:

- 602102 – wąż ssący 2,5m
- 602919 – rura wygięta
- 602920 – rura prosta 2x50cm stal nierdzewna
- 602331 – ssawa na sucho
- 602156 – ssawka z włosiem, okrągła
- 602160 – ssawka szczelinowa

NVM 4BH 604019 - worki 10szt/op.

Silnik	Napięcie	Prze pływ powietrza	Podciśnienie	Poj.	Dł. kabla	Waga	Wymiary
2400W	230V	84l/s	2500mm	40L	13m	25,0kg	800x490x880mm



### RSV 130-2 Odkurzacz plecakowy do pracy na sucho

cena netto  
**1.479,00**

#### Wyposażenie standardowe - zestaw A30A śr.32mm:

- 601100 – wąż ssący 1,5m
- 601914 – rura wygięta z redukcją
- 601008 – rura prosta 2x50cm stal nierdzewna
- 601139 – ssawa 300mm
- 601141 – redukcja
- 601144 – ssawa z włosiem, okrągła

NVM 1CH - 604015 worki 10szt/op.

Silnik	Napięcie	Prze pływ powietrza	Podciśnienie	Poj.	Dł. kabla	Waga	Wymiary
1100W	230V	40l/s	2400mm	6L	15,7m	6kg	440x360x250mm



### RSV 200-2 Odkurzacz plecakowy do pracy na sucho

cena netto  
**1.585,00**

#### Wyposażenie standardowe - zestaw A30A śr.32mm:

- 601100 – wąż ssący 1,5m
- 601914 – rura wygięta z redukcją
- 601008 – rura prosta 2x50cm stal nierdzewna
- 601139 – ssawa 300mm
- 601141 – redukcja do akcesoriów
- 601144 – ssawa z włosiem, okrągła

NVM 1CH - 604015 worki 10szt/op.

Silnik	Napięcie	Prze pływ powietrza	Podciśnienie	Poj.	Dł. kabla	Waga	Wymiary
1100W	230V	40l/s	2400mm	9L	15,7m	6,3kg	500x360x250mm



### RSV 130T-2 Odkurzacz plecakowy do pracy na sucho

cena netto  
**2.110,00**

- turboszczotka elektryczna

#### Wyposażenie standardowe - zestaw T21 śr.32mm:

- 619071 – wąż ssący 1,5m
- 619120 – rura prosta
- 619084 – turboszczotka 300mm
- 619015 – ssawka 300mm
- 601144 – ssawka z włosiem, okrągła 65mm
- 619031 – redukcja
- 601142 – ssawka szczelinowa
- 601145 – ssawka 150mm
- 601146 – szczotka do ssawki 150mm

NVM 1CH - 604015 worki 10szt/op.

Silnik	Napięcie	Prze pływ powietrza	Podciśnienie	Poj.	Dł. kabla	Waga	Wymiary
1100W	230V	40l/s	2400mm	6L	15,7m	6,4kg	440x360x250mm





### WV 370-2 Odkurzacz do pracy na sucho - mokro

- wyposażenie standardowe pozwala na pracę na sucho i na mokro

cena netto  
**1.155,00**

#### Wyposażenie standardowe - zestaw AA12 śr.32mm:

- 601101 – wąż ssący 2,4m
- 601914 – rura wygięta z redukcją
- 601008 – rura prosta 2x50cm stal nierdzewna
- 601271 – ssawa na mokro
- 601132 – ssawa na sucho

NVM 2BH 604016 - worki 10szt/op.

Silnik	Napięcie	Przebieg powietrza	Podciśnienie	s.	m.	Dł. kabla	Waga	Wymiary
1200W	230V	40l/s	2500mm	15L	9L	13,4m	7,1kg	355x355x500mm



### WV 380-2 Odkurzacz do pracy na sucho - mokro

- wyposażenie standardowe pozwala na pracę na sucho i na mokro  
- obudowa zbiornika wykonana z tworzywa Structufoam

cena netto  
**1.269,00**

#### Wyposażenie standardowe - zestaw AA12 śr.32mm:

- 601101 – wąż ssący 2,4m
- 601914 – rura wygięta z redukcją
- 601008 – rura prosta 2x50cm stal nierdzewna
- 601271 – ssawa na mokro
- 601132 – ssawa na sucho

NVM 2BH 604016 - worki 10szt/op.

Silnik	Napięcie	Przebieg powietrza	Podciśnienie	s.	m.	Dł. kabla	Waga	Wymiary
1200W	230V	40l/s	2500mm	15L	9L	13,4m	8,6kg	355x355x510mm



### WV 470-2 Odkurzacz do pracy na sucho - mokro

- wyposażenie standardowe pozwala na pracę na sucho i na mokro

cena netto  
**1.269,00**

#### Wyposażenie standardowe - zestaw BS8 śr.38mm:

- 602102 – wąż ssący 2,5m
- 602919 – rura wygięta
- 602920 – rura prosta 2x stal nierdzewna
- 602272 – ssawa na sucho 360mm
- 602271 – ssawa na mokro 360mm

NVM 3AH 604018 - worki 10szt/op.

Silnik	Napięcie	Przebieg powietrza	Podciśnienie	s.	m.	Dł. kabla	Waga	Wymiary
1200W	230V	40l/s	2500mm	27L	20L	13,4m	9,6kg	358x450x710mm



### WV 570-2 Odkurzacz do pracy na sucho - mokro

- wyposażenie standardowe pozwala na pracę na sucho i na mokro  
- obudowa głowicy i zbiornika wykonana z tworzywa Structufoam

cena netto  
**2.110,00**

#### Wyposażenie standardowe - zestaw BS8 śr.38mm:

- 602102 – wąż ssący 2,5m
- 602919 – rura wygięta
- 602920 – rura prosta 2x stal nierdzewna
- 602272 – ssawa na sucho 360mm
- 602271 – ssawa na mokro 360mm

NVM 3BH 604017 - worki 10szt/op.

Silnik	Napięcie	Przebieg powietrza	Podciśnienie	s.	m.	Dł. kabla	Waga	Wymiary
1200W	230V	40l/s	2500mm	23L	15L	13,4m	13,6kg	415x415x645mm







### WVD 570-2 Odkurzacz do pracy na sucho - mokro

- dwusilnikowy
- wyposażenie standardowe pozwala na pracę na sucho i na mokro
- obudowa głowicy i zbiornika wykonana z tworzywa Structufoam

cena netto  
**1.850,00**

#### Wyposażenie standardowe - zestaw BS9 śr.38mm:

- 602102 – wąż ssący 2,5m
- 602919 – rura wygięta
- 602920 – rura prosta 2x stal nierdzewna
- 602272 – ssawa na sucho 360mm
- 602152 – ssawa na mokro 360mm

**UWAGA! Cena specjała – nie podlega standardowym warunkom handlowym**

NVM 3BH 604017 - worki 10szt/op.

Silnik	Napięcie	Prze pływ powie trza	Podciśnienie	s.	m.	Di. kab la	Waga	Wymiary
2400W	230V	80/s	2500mm	23L	15L	13,4m	15,6kg	415x415x645mm



### WV 900-2 Odkurzacz do pracy na sucho - mokro

- wyposażenie standardowe pozwala na pracę na sucho lub mokro
- obudowa głowicy i zbiornika wykonana z tworzywa Structufoam
- opcjonalnie ssawa czołowa do pracy na sucho lub mokro

cena netto  
**2.430,00**

#### Wyposażenie standardowe - zestaw BS8 śr.38mm:

- 602102 – wąż ssący 2,5m
- 602919 – rura wygięta
- 602920 – rura prosta 2x stal nierdzewna
- 602272 – ssawa na sucho 360mm
- 602271 – ssawa na mokro 360mm

NVM 4BH 604019 - worki 10szt/op.

Silnik	Napięcie	Prze pływ powie trza	Podciśnienie	s.	m.	Di. kab la	Waga	Wymiary
1200W	230V	40/s	2500mm	40L	32L	13,4m	22,5kg	800x490x880mm



### WVD 900-2 Odkurzacz do pracy na sucho - mokro

- dwusilnikowy
- wyposażenie standardowe pozwala na pracę na sucho i na mokro
- obudowa głowicy i zbiornika wykonana z tworzywa Structufoam
- opcjonalnie ssawa czołowa do pracy na sucho lub mokro

cena netto  
**2.110,00**

#### Wyposażenie standardowe - zestaw BS9 śr.38mm:

- 602102 – wąż ssący 2,5m
- 602919 – rura wygięta
- 602920 – rura prosta 2x stal nierdzewna
- 602272 – ssawa na sucho 360mm
- 602152 – ssawa na mokro 360mm

**UWAGA! Cena specjała – nie podlega standardowym warunkom handlowym**

NVM 4BH 604019 - worki 10szt/op.

Silnik	Napięcie	Prze pływ powie trza	Podciśnienie	s.	m.	Di. kab la	Waga	Wymiary
2400W	230V	80/s	2500mm	40L	32L	13,4m	22,5	800x490x880mm



### WVD 750T-2 Odkurzacz do pracy na sucho - mokro

- dwusilnikowy
- wyposażenie standardowe pozwala na pracę na sucho i na mokro
- obudowa głowicy wykonana z tworzywa Structufoam
- zbiornik wykonany ze stali nierdzewnej

cena netto  
**4.449,00**

#### Wyposażenie standardowe - zestaw BS9 śr.38mm:

- 602102 – wąż ssący 2,5m
- 602919 – rura wygięta
- 602920 – rura prosta 2x stal nierdzewna
- 602272 – ssawa na sucho 360mm
- 602152 – ssawa na mokro 360mm

NVM 4BH 604019 - worki 10szt/op.

Silnik	Napięcie	Prze pływ powie trza	Podciśnienie	s.	m.	Di. kab la	Waga	Wymiary
2400W	230V	80/s	2500mm	35L	25L	13,4m	23,9kg	680x550x940mm



### WVD 1800 DH-2 Odkurzacz do pracy na mokro

cena netto  
**4.029,00**

- dwusilnikowy
- wąż spustowy (opcjonalnie do 10m)
- obudowa głowicy i zbiornika wykonana z tworzywa Structufoam

#### Wyposażenie standardowe - zestaw BS6 śr.38mm:

- 602102 - wąż ssący 2,5m
- 602919 - rura wygięta
- 602920 - rura prosta 2x50cm stal nierdzewna
- 602152 - ssawa na mokro 360mm

Silnik	Napięcie	Prze pływ powietrza	Podciśnienie	Poj.	Dł. kabla	Waga	Wymiary
2400W	230V	80/s	2500mm	70L	13,4m	31,3kg	684x785x935mm



### WVD 1800 PH-2 Odkurzacz do pracy na mokro

cena netto  
**5.295,00**

- dwusilnikowy
- wbudowana pompa spustowa
- obudowa głowicy i zbiornika wykonana z tworzywa Structufoam

#### Wyposażenie standardowe - zestaw BS6 śr.38mm:

- 602102 - wąż ssący 2,5m
- 602919 - rura wygięta
- 602920 - rura prosta 2x50cm stal nierdzewna
- 602152 - ssawa na mokro 360mm

Silnik	Napięcie	Prze pływ powietrza	Podciśnienie	Poj.	Dł. kabla	Waga	Wymiary
2400W	230V	80/s	2500mm	70L	13,4m	32,2kg	684x785x935mm



### WVD 1800 AP-2 Odkurzacz do pracy na mokro

cena netto  
**7.415,00**

- dwusilnikowy
- automatyczna pompa spustowa
- obudowa głowicy i zbiornika wykonana z tworzywa Structufoam

#### Wyposażenie standardowe - zestaw BS6 śr.38mm:

- 602102 - wąż ssący 2,5m
- 602919 - rura wygięta
- 602920 - rura prosta 2x50cm stal nierdzewna
- 602152 - ssawa na mokro 360mm

Silnik	Napięcie	Prze pływ powietrza	Podciśnienie	Poj.	Dł. kabla	Waga	Wymiary
2400W	230V	80/s	2500mm	70L	13,4m	35,0kg	684x785x935mm



### WVD 2000-2 Odkurzacz do pracy na sucho - mokro

cena netto  
**5.295,00**

- dwusilnikowy
- wyposażenie standardowe pozwala na pracę na sucho i na mokro
- wąż spustowy (opcjonalnie do 10m)
- obudowa głowicy wykonana z tworzywa Structufoam
- opcjonalnie ssawa czołowa do pracy na sucho lub mokro

#### Wyposażenie standardowe - zestaw BS9 śr.38mm:

- 602102 - wąż ssący 2,5m
- 602919 - rura wygięta
- 602920 - rura prosta 2x stal nierdzewna
- 602272 - ssawa na sucho 360mm
- 602152 - ssawa na mokro 360mm

Silnik	Napięcie	Prze pływ powietrza	Podciśnienie	m.	s.	Dł. kabla	Waga	Wymiary
2400W	230V	80/s	2500mm	70L	90L	13,4m	26,2kg	640x530x970mm





### WVD 2000 AP-2 Odkurzacz do pracy na mokro

- dwusilnikowy
- wbudowana automatyczna pompa spustowa
- obudowa głowicy wykonana z tworzywa Structufoam
- opcjonalnie ssawa czołowa do pracy na mokro

cena netto  
**9.537,00**

#### Wyposażenie standardowe - zestaw BS6 śr.38mm:

- 602102 - wąż ssący 2,5m
- 602919 - rura wygięta
- 602920 - rura prosta 2x50cm stal nierdzewna
- 602152 - ssawa na mokro 360mm

Silnik	Napięcie	Przepływ powietrza	Podciśnienie	Poj.	Dł. kabla	Waga	Wymiary
2400W	230V	80/s	2500mm	70L	13,4m	32,4kg	640x530x970mm



### CT 370-2 Odkurzacz ekstrakcyjny

- po wyposażeniu w odpowiednie akcesoria może służyć do pracy na sucho z pojemnością 15L.

cena netto  
**1.855,00**

#### Wyposażenie standardowe - zestaw A41A śr.32mm:

- 601299 - wąż do ekstrakcji 3m
- 601009 - rura wygięta stal nierdzewna
- 601006 - rura prosta 50cm
- 601008 - rura prosta 50cm
- 601126 - ssawka do ekstrakcyjna
- 601225 - ssawka ekstrakcyjna do tapicerki
- 601968 - wężyk

Silnik	Napięcie	Przepływ powietrza	Podciśnienie	s.	m.	Ekstr.	Dł. kabla	Waga	Wymiary
1200W	230V	40/s	2500mm	15L	9L	6L/6	13,4m	7,1kg	355x355x500mm



### CT 470-2 Odkurzacz ekstrakcyjny

- po wyposażeniu w odpowiednie akcesoria może służyć do pracy na sucho z pojemnością 27L.

cena netto  
**2.049,00**

#### Wyposażenie standardowe - zestaw A26A śr.32mm:

- 601010 - wąż ssący 2m (na sucho)
- 601299 - wąż ssący 3m (ekstrakcyjny)
- 601968 - komplet natryskowy
- 601139 - ssawka na sucho 300mm
- 601141 - redukcja
- 601142 - ssawka szczelinowa
- 601144 - ssawka z włosiem, okrągła 65mm
- 601145 - ssawka 150mm
- 601146 - szczotka do ssawki 150mm
- 601225 - ssawka do czyszczenia tapicerki
- 601126 - ssawka do czyszczenia wykładzin
- 601827 - ssawka 300mm do zbierania wody z włosiem
- 601009 - rura wygięta, stal nierdzewna (ekstrakcja)
- 601006 + 601008 rura prosta 50cm stal nierdzewna (ekstrakcja)
- 604165 - filtr Permatex

Silnik	Napięcie	Przepływ powietrza	Podciśnienie	s.	m.	Ekst.	Dł. Kabla	Waga	Wymiary
1200W	230V	40/s	2500mm	27L	20L	11/11	13,4m	7,1kg	358x450x710mm





### NHL 15 Odkurzacz ekstrakcyjny

- odkurzacz ekstrakcyjny z pompą wysokociśnieniową 4bar i węzłem spustowym

cena netto  
**4.765,00**

#### Wyposażenie standardowe - zestaw BS27 śr.38mm:

- 602399 – wąż do ekstrakcji 4m
- 602922 – rura wygięta stal nierdzewna
- 602920 – 2x rura prosta 50cm
- 602937 – rura prosta 15cm
- 602200 – ssawka TriJet do ekstrakcji
- 602225 – ssawka ekstrakcyjna do tapicerki
- 602300 – wężyk



Silnik	Napięcie	Przepływ powietrza	Podciśnienie	s.	m.	Ekst.	Di. Kabla	Waga	Wymiary
1200W	230V	38l/s	2400mm	-	15L	15L	13,4 m	15,5 kg	435x425x725mm



### CT 570-2 Odkurzacz ekstrakcyjny

- obudowa głowicy oraz zbiornik wykonany z tworzywa Structufoam  
- po wyposażeniu w odpowiednie akcesoria może służyć do pracy na sucho z pojemnością 23L.

cena netto  
**4.089,00**

#### Wyposażenie standardowe - zestaw A41A śr.32mm:

- 601299 – wąż do ekstrakcji 3m
- 601009 – rura wygięta stal nierdzewna
- 601006 – rura prosta 50cm
- 601008 – rura prosta 50cm
- 601423 – ssawka ekstrakcyjna
- 601225 – ssawka ekstrakcyjna do tapicerki
- 601968 – wężyk



Silnik	Napięcie	Prze pływ powietrza	Podciśnienie	s.	m.	ext	Di. kab la	Waga	Wymiary
1200W	230V	40l/s	2500mm	23L	15L	10/10	13,4m	16,2 kg	415x415x645mm



### CTD 570-2 Odkurzacz ekstrakcyjny

- dwusilnikowy  
- obudowa głowicy oraz zbiornik wykonany z tworzywa Structufoam  
- po wyposażeniu w odpowiednie akcesoria może służyć do pracy na sucho z pojemnością 23L.

cena netto  
**4.749,00**

#### Wyposażenie standardowe - zestaw A41A śr.32mm :

- 601299 – wąż do ekstrakcji 3m
- 601009 – rura wygięta stal nierdzewna
- 601006 – rura prosta 50cm
- 601008 – rura prosta 50cm
- 601423 – ssawka ekstrakcyjna
- 601225 – ssawka ekstrakcyjna do tapicerki
- 601968 – wężyk



Silnik	Napięcie	Prze pływ powietrza	Podciśnienie	s.	m.	ext	Di. kab la	Waga	Wymiary
2400W	230V	80l/s	2500mm	23L	15L	10/10	13,4m	18,4 kg	415x415x645mm



### CT 900-2 Odkurzacz ekstrakcyjny

- obudowa głowicy oraz zbiornik wykonany z tworzywa Structufoam  
- po wyposażeniu w odpowiednie akcesoria może służyć do pracy na sucho z pojemnością 40L.

cena netto  
**4.765,00**

#### Wyposażenie standardowe - zestaw A41A śr.32mm :

- 601299 – wąż do ekstrakcji 3m
- 601009 – rura wygięta stal nierdzewna
- 601006 – rura prosta 50cm
- 601008 – rura prosta 50cm
- 601423 – ssawka ekstrakcyjna
- 601225 – ssawka ekstrakcyjna do tapicerki
- 601968 – wężyk



Silnik	Napięcie	Prze pływ powietrza	Podciśnienie	s.	m.	ext	Di. kab la	Waga	Wymiary
1200W	230V	40l/s	2500mm	40L	32L	17/17	13,4m	23,0 kg	800x490x880mm



### CTD 900-2 Odkurzacz ekstrakcyjny

- dwusilnikowy
- obudowa głowicy oraz zbiornik wykonany z tworzywa Structufoam
- po wyposażeniu w odpowiednie akcesoria może służyć do pracy na sucho z pojemnością 40L.

cena netto  
**4.875,00**

#### Wyposażenie standardowe - zestaw A41A śr.32mm:

- 601299 – wąż do ekstrakcji 3m
- 601009 – rura wygięta stal nierdzewna
- 601006 – rura prosta 50cm
- 601008 – rura prosta 50cm
- 601423 – ssawka ekstrakcyjna
- 601225 – ssawka ekstrakcyjna do tapicerki
- 601968 – wężyk



Silnik	Napięcie	Prze pływ powietrza	Podciśnienie	s.	m.	ext	Dł. kabla	Waga	Wymiary
2400W	230V	80l/s	2500mm	40L	32L	17/17	13,4m	25,5 kg	800x490x880mm



### NTD 750-2 Odkurzacz do pracy na sucho

- dwusilnikowy
- obudowa głowicy wykonana z tworzywa Structufoam
- zbiornik ze stali lakierowanej proszkowo

cena netto  
**3.495,00**

#### Wyposażenie standardowe - zestaw BB5 śr.38mm :

- 602102 – wąż ssący 2,5m
- 602919 – rura wygięta
- 602162 – ssawka okrągła z włosiem
- 602920 – rura prosta 2x50cm
- 602431 – ssawa na sucho 40cm



Silnik	Napięcie	Prze pływ powietrza	Podciśnienie	Poj.	Dł. kabla	Waga	Wymiary
2400W	230V	80l/s	2500mm	35L	13,4m	22,8kg	510x510x960mm



### NTD 750C-2 Odkurzacz do pracy na sucho

- dwusilnikowy
- moduł z systemem filtracji drobnych pyłów Cyclon
- obudowa głowicy wykonana z tworzywa Structufoam
- zbiornik ze stali lakierowanej proszkowo
- opcjonalnie wersja z filtrem HEPA zamiast modułu Cyclon

cena netto  
**4.875,00**

#### Wyposażenie standardowe - zestaw BB5 śr.38mm:

- 602102 – wąż ssący 2,5m
- 602919 – rura wygięta
- 602162 – ssawka okrągła z włosiem
- 602920 – rura prosta 2x50cm
- 602431 – ssawa na sucho 40cm



Silnik	Napięcie	Prze pływ powietrza	Podciśnienie	Poj.	Dł. kabla	Waga	Wymiary
2400W	230V	80l/s	2500mm	35L	13,4m	24,2kg	510x510x960mm



NH5

### NDS 570A Odkurzacz do pracy na sucho z gniazdem ~230V

- jednosilnikowy
- gniazdo na elektronarzędzia do 2000W
- funkcja automatycznego uruchamiania odkurzacza
- obudowa głowicy wykonana z tworzywa Structufoam
- zbiornik z tworzywa Structufoam
- idealny dla ekip remontowych
- standardowo zestaw NH5

**NDS570A**  
zestaw NH5  
cena netto  
**1.950,00**

#### Wyposażenie standardowe - zestaw NH5 śr. 51mm 607160:

- NH5 – wąż 51mm 5m oraz zestaw redukcji do elektronarzędzi

**UWAGA! Cena specjalna – nie podlega standardowym warunkom handlowym**

worki NVM3BH 604017 (normalne pyły) / NVM3BM 604027 (drobne pyły)

Silnik	Napięcie	Prze pływ powiew trza	Podciśnienie	Poj.	Dł. kab la	Waga	Wymiary
1200W	230V	38l/s	2400mm	23L	13,4m	14,5kg	415x415x645mm



BB5

### NDD 570 Odkurzacz do pracy na sucho

- dwusilnikowy
- obudowa głowicy wykonana z tworzywa Structufoam
- zbiornik z tworzywa Structufoam
- idealny dla ekip remontowych
- standardowo zestaw BB5 38mm

**NDD570**  
zestaw BB5  
cena netto  
**1.740,00**

### NDD 570A Odkurzacz do pracy na sucho z gniazdem ~230V

- dodatkowo gniazdo na elektronarzędzia do 1000W
- funkcja automatycznego uruchamiania odkurzacza
- standardowo zestaw NH5

**NDD570A**  
zestaw NH5  
cena netto  
**2.360,00**

#### Wyposażenie standardowe - zestaw BB5 śr. 38mm lub NH5 śr. 51mm:

- 602102 – wąż ssący 2,5m
- 602919 – rura wygięta
- 602162 – ssawka okrągła z włosiem
- 602920 – rura prosta 2x50cm
- 602431 – ssawa na sucho 40cm
- NH5 – wąż 51mm 5m oraz zestaw redukcji do elektronarzędzi

**UWAGA! Cena specjalna – nie podlega standardowym warunkom handlowym**

worki NVM3BH 604017 (normalne pyły) / NVM3BM 604027 (drobne pyły)

Silnik	Napięcie	Prze pływ powiew trza	Podciśnienie	Poj.	Dł. kab la	Waga	Wymiary
2400W	230V	76l/s	2400mm	23L	13,4m	16,5kg	415x415x645mm

NH5



BB5

### NDD 900 Odkurzacz do pracy na sucho

- dwusilnikowy
- obudowa głowicy wykonana z tworzywa Structufoam
- zbiornik z tworzywa Structufoam
- idealny dla ekip remontowych
- standardowo zestaw BB5 38mm

**NDD900**  
zestaw BB5  
cena netto  
**2.050,00**

### NDD 900A Odkurzacz do pracy na sucho z gniazdem ~230V

- dodatkowo gniazdo na elektronarzędzia do 1000W
- funkcja automatycznego uruchamiania odkurzacza
- standardowo zestaw NH5

**NDD900A**  
zestaw NH5  
cena netto  
**2.670,00**

#### Wyposażenie standardowe - zestaw BB5 śr. 38mm lub NH5 śr. 51mm:

- 602102 – wąż ssący 2,5m
- 602919 – rura wygięta
- 602162 – ssawka okrągła z włosiem
- 602920 – rura prosta 2x50cm
- 602431 – ssawa na sucho 40cm
- NH5 – wąż 51mm 5m oraz zestaw redukcji do elektronarzędzi

**UWAGA! Cena specjalna – nie podlega standardowym warunkom handlowym**

worki NVM4BH 604019 (normalne pyły) / NVM4BM 604024 (drobne pyły)

Silnik	Napięcie	Prze pływ powiew trza	Podciśnienie	Poj.	Dł. kab la	Waga	Wymiary
2400W	230V	76l/s	2400mm	40L	13,4m	24,0kg	800x490x880mm

NH5



### NTD 750M-2 Odkurzacz do pracy na sucho

- dwusilnikowy
- moduł z mikrofiltrem HEPA o skuteczności 99,997%
- obudowa głowicy wykonana z tworzywa Structufoam
- zbiornik ze stali lakierowanej proszkowo

cena netto  
**4.875,00**

#### Wyposażenie standardowe - zestaw BB5 śr.38mm :

- 602102 – wąż ssący 2,5m
- 602919 – rura wygięta
- 602162 – ssawka okrągła z włosiem
- 602920 – rura prosta 2x50cm
- 602431 – ssawa na sucho 40cm



Silnik	Napięcie	Przeptyw powietrza	Podciśnienie	Poj.	Dł. kabla	Waga	Wymiary
2400W	230V	80l/s	2500mm	35L	13,4m	24,2kg	510x510x960mm



### SS 350 Odkurzacz do pracy na sucho

- przeznaczony dla ekip remontowych, wyciszona praca silnika
- czterostopniowy system filtracji (cyklon + worek + filtr + filtr Microtex)
- tryb niskobrotowy Lo do zbierania drobnych pyłów
- gwintowany wylot powietrza do wydmuchiwania zabrudzeń węzłem ssącym
- możliwość wykorzystania tylko górnej komory z workiem, jako małego odkurzacza
- możliwość demontażu zbiorników z wózka w celu opróżnienia

cena netto  
**3.175,00**

#### Wyposażenie standardowe - zestaw A1:

- 601101 – wąż ssący 2,4m
- 601008 – rura prosta 2x50cm stal nierdzewna
- 601914 – rura wygięta z regulacją
- 601142 – ssawka szczelinowa
- 601139 – ssawka 300mm
- 601144 – ssawka z włosiem, okrągła
- 601145 – ssawka do tapicerki 150mm
- 601146 – szczotka do ssawki 150mm
- 601141 – adapter

worki NVM 2BH 604016



Silnik	Przeptyw powietrza	Podciśnienie	Poj. na większe zaniecz.	Poj. na drobne pyły	Przewód	Wymiary	Waga
1200W	45l/s	2600mm	10L	10L	11,5m	840x470x350mm	16,4kg



### NTD 2003-2 Odkurzacz do pracy na sucho

- dwusilnikowy
- system filtracji drobnych pyłów Cyclon
- obudowa głowicy wykonana z tworzywa Structufoam
- zbiornik wykonany ze stali nierdzewnej
- wbudowany otrząsacz filtra
- dodatkowy filtr 604116

cena netto  
**4.830,00**

#### Wyposażenie standardowe - zestaw BB5 śr.38mm:

- 602102 – wąż ssący 2,5m
- 602919 – rura wygięta
- 602162 – ssawka okrągła z włosiem
- 602920 – rura prosta 2x50cm
- 602431 – ssawa na sucho 40cm



Silnik	Napięcie	Przeptyw powietrza	Podciśnienie	Poj.	Dł. kabla	Waga	Wymiary
2400W	230V	80l/s	2500mm	80L	13,4m	30,2	560x660x1075mm



### NTT 2003-2 Odkurzacz do pracy na sucho

- trzysylnikowy
- system filtracji drobnych pyłów Cyclon
- obudowa głowicy wykonana ze stali powlekanej tworzywem
- zbiornik wykonany ze stali nierdzewnej
- zestaw standardowy dwóch filtrów 604139

cena netto  
**6.149,00**

#### Wyposażenie standardowe - zestaw BB5:

- 602102 – wąż ssący 2,5m
- 602919 – rura wygięta
- 602162 – ssawka okrągła z włosiem
- 602920 – rura prosta 2x50cm
- 602431 – ssawa na sucho 40cm



Silnik	Napięcie	Przeptyw powietrza	Podciśnienie	Poj.	Dł. kabla	Waga	Wymiary
3600W	230V	110/s	2600mm	80L	13,4m	32,5	560x660x1075mm



### HZQ 200-2 Odkurzacz do pracy na sucho

- przeznaczony do zbierania pyłów niebezpiecznych dla zdrowia np. **azbestu**
- zintegrowany moduł z mikrofiltrem HEPA o skuteczności 99,997%
- obudowa głowicy wykonana ze stali powlekanej tworzywem
- zbiornik wykonany z polipropylenu

cena netto  
**4.235,00**

#### Wyposażenie standardowe - zestaw BB17/18:

- 602102 – wąż ssący 2,5m
- 604100 – worki NVM 1CH
- 602161 – ssawka okrągła z włosiem
- 602157 – ssawka okrągła z włosiem z adapterem
- 604201 – worki foliowe 20x120l
- 602923 - rura ze stali nierdzewnej 30,5cm
- 602160 - plastikowa ssawka szczelinowa
- 604165 - filtr z tworzywa Permatex



Worki NVM 1CH - 604015

Silnik	Napięcie	Przeptyw powietrza	Podciśnienie	Poj.	Dł. kabla	Waga	Wymiary
1200W	230V	45/s	2600mm	9L	13,4m	10,1kg	355x355x520mm



### HZQ 250-2 Odkurzacz do pracy na sucho

- przeznaczony do zbierania pyłów niebezpiecznych dla zdrowia np. **azbestu**
- zintegrowany moduł z mikrofiltrem HEPA o skuteczności 99,997%
- obudowa głowicy wykonana ze stali powlekanej tworzywem
- zbiornik wykonany ze stali lakierowanej proszkowo

cena netto  
**4.449,00**

#### Wyposażenie standardowe - zestaw BB17/18:

- 602102 – wąż ssący 2,5m
- 604100 – worki NVM 1CH
- 602161 – ssawka okrągła z włosiem
- 602157 – ssawka okrągła z włosiem z adapterem
- 604201 – worki foliowe 20x120l
- 602923 - rura ze stali nierdzewnej 30,5cm
- 602160 - plastikowa ssawka szczelinowa
- 604165 - filtr z tworzywa Permatex



Worki NVM 1CH - 604015

Silnik	Napięcie	Przeptyw powietrza	Podciśnienie	Poj.	Dł. kabla	Waga	Wymiary
1200W	230V	45/s	2600mm	10L	13,4m	10,3kg	340x340x470mm





### HZQ 370-2 Odkurzacz do pracy na sucho

- przeznaczony do zbierania pyłów niebezpiecznych dla zdrowia np. **azbestu**
- zintegrowany moduł z mikrofiltrem HEPA o skuteczności 99,997%
- obudowa głowicy wykonana ze stali powlekanej tworzywem
- zbiornik wykonany z polipropylenu

cena netto  
**4.555,00**

#### Wyposażenie standardowe - zestaw BB17/18:

- 602102 – wąż ssący 2,5m
- 604100 – worki NVM 2CH
- 602161 – ssawka okrągła z włosiem
- 602157 – ssawka okrągła z włosiem z adapterem
- 604201 – worki foliowe 20x120l
- 602923 - rura ze stali nierdzewnej 30,5cm
- 602160 - plastikowa ssawka szczelinowa
- 604165 - filtr z Permatex



Silnik	Napięcie	Przepływ powietrza	Podciśnienie	Poj.	Di. kabla	Waga	Wymiary
1200W	230V	45l/s	2600mm	10L	13,4m	10,4kg	355x355x570mm



### HZQ/HZDQ 750-2 Odkurzacz do pracy na sucho

- jednosilnikowy HZQ lub dwusilnikowy HZDQ
- przeznaczony do zbierania pyłów niebezpiecznych dla zdrowia np. **azbestu**
- zintegrowany moduł z mikrofiltrem HEPA o skuteczności 99,997%
- obudowa głowicy wykonana ze stali powlekanej tworzywem
- zbiornik wykonany ze stali lakierowanej proszkowo

HZQ  
cena netto  
**5.295,00**

HZDQ  
cena netto  
**5.955,00**

#### Wyposażenie standardowe - zestaw BB20:

- 602102 – wąż ssący 2,5m
- 604104 – worki papierowe NVM 4B 10szt.
- 602161 – ssawka okrągła z włosiem
- 602157 – ssawka okrągła z włosiem z adapterem
- 604201 – worki 20x120l
- 602923 – rura ze stali nierdzewnej 30,5cm
- 602160 – plastikowa ssawka szczelinowa
- 604165 – filtr z tworzywa Permatex



Silnik	Napięcie	Przepływ powietrza	Podciśnienie	Poj.	Di. kabla	Waga	Wymiary
HZQ 1200W HZDQ 2400W	230V	45l/s 90l/s	2600mm	35L	13,4m	19,8kg 22,0kg	510x510x960mm



**Numatic**

**2014**

**C E N N I K**

**ODKURZACZE BATERYJNE**



**NBV 190** Odkurzacz do pracy na sucho zasilany bateryjnie  
- dostępne wersje z jedną lub z dwoma bateriami Li-Po

1 bateria  
cena netto  
**2.565,00**

**Wyposażenie standardowe - zestaw AA29E śr.32mm:**

- 601026 – zestaw rur ssących aluminium
- 601141 – redukcja
- 601144 – ssawka z włosiem, okrągła
- 601570 – ssawka 300mm dwufunkcyjna
- 601142 – ssawka szczelinowa
- 601101 – wąż ssący 2,4m
- 601145 – ssawka 10cm
- 601146 – nasuwane włosie do ssawki 10cm

2 baterie  
cena netto  
**3.595,00**

**Wyposażenie dodatkowe:**

- 604506 – dodatkowa bateria

NVM 1CH 604015 – worki 10szt/op

Silnik	Napięcie	Przepływ powietrza	Podciśnienie	Poj.	Czas pracy	Czas ładowania	Waga	Wymiary
250W	36V	20l/s	1000mm	8L	30 min.	3,5 godz.	6,38kg	340x340x340mm



**PBT 230** Odkurzacz do pracy na sucho zasilany bateryjnie z kuwetą  
- dostępne wersje z jedną lub z dwoma bateriami Li-Po

1 bateria  
cena netto  
**2.875,00**

**Wyposażenie standardowe - zestaw AA29E śr.32mm:**

- 601026 – zestaw rur ssących aluminium
- 601141 – redukcja
- 601144 – ssawka z włosiem, okrągła
- 601570 – ssawka 300mm dwufunkcyjna
- 601142 – ssawka szczelinowa
- 601101 – wąż ssący 2,4m
- 601145 – ssawka 10cm
- 601146 – nasuwane włosie do ssawki 10cm

2 baterie  
cena netto  
**3.890,00**

**Wyposażenie dodatkowe:**

- 604506 – dodatkowa bateria

NVM 1CH 604015 – worki 10szt/op

Silnik	Napięcie	Przepływ powietrza	Podciśnienie	Poj.	Czas pracy	Czas ładowania	Waga	Wymiary
250W	36V	20l/s	1000mm	9L	30 min.	3,5 godz.	8,9kg	355x355x615mm



**RSB 140** Odkurzacz plecakowy do pracy na sucho zasilany bateryjnie  
- dostępne wersje z jedną lub z dwoma bateriami Li-Po

1 bateria  
cena netto  
**2.875,00**

**Wyposażenie standardowe - zestaw AA30E śr.32mm:**

- 601026 – zestaw rur ssących aluminium
- 601100 – wąż ssący 1,5m
- 601141 – redukcja
- 601144 – ssawka z włosiem, okrągła
- 601570 – ssawka 300mm dwufunkcyjna

2 baterie  
cena netto  
**3.890,00**

**Wyposażenie dodatkowe:**

- 604506 – dodatkowa bateria

NVM 1CH 604015 – worki 10szt/op

Silnik	Napięcie	Przepływ powietrza	Podciśnienie	Poj.	Czas pracy	Czas ładowania	Waga	Wymiary
250W	36V	20l/s	1000mm	6L	30 min.	3,5 godz.	7,3kg	250x360x615mm

AKCESORIA 32 mm



wąż 2,4 m nakręcany  
601101 – **127,00 zł**



wąż 3,0 m ekstrakcyjny  
601299 – **257,00 zł**



komplet rur  
stal nierdzewna  
601023 – **198,00 zł**



rura kolankowa  
stal nierdzewna  
601027 – **65,00 zł**



rura prosta  
stal nierdzewna  
601008 – **65,00 zł**



komplet rur  
malowane proszkowo  
601026 – **149,00 zł**



rura kolankowa  
malowana proszkowo  
601025 – **51,00 zł**



rura prosta  
malowana proszkowo  
601024 – **51,00 zł**



rura ekstraktora  
stal nierdzewna  
601009 – **84,00 zł**



rura ekstraktora  
stal nierdzewna  
601006 – **84,00 zł**



ssawa na sucho 300mm  
601139 – **117,00 zł**



ssawa na sucho 300mm  
601132 – **102,00 zł**



ssawa na mokro 300mm  
601271 – **109,00 zł**



ssawka obrotowa na  
sucho-mokro 300mm  
601827 – **212,00 zł**



turboszczotka  
601226 – **308,00 zł**



ssawka do wykładzin  
do odkurzaczy CT  
601126 – **196,00 zł**



ssawka do tapicerki  
do odkurzaczy CT  
601225 – **350,00 zł**



ssawka szczelinowa, stal  
nierdzewna, 610mm  
601919 – **122,00 zł**



ssawka bananowa  
601166/601167  
**196,00/206,00 zł**



ssawka okrągła  
601144 – **41,00 zł**



ssawka na sucho 360mm  
601122 – **227,00 zł**



ssawka 150mm  
601145 – **34,00 zł**



szczotka do ssawki  
601146 – **34,00 zł**



ssawka ze szczotką  
601147 – **68,00 zł**



ssawka szczelinowa  
601142 – **34,00 zł**



ssawka na mokro 360mm  
601123 – **227,00 zł**



redukcja do odkurzaczy  
z turboszczotką  
619031- **36,00 zł**



redukcja  
601141 – **33,00 zł**



ssawka gumowa  
wygięta  
601178 – **80,00 zł**



ssawka gumowa  
wygięta z włosiem  
601179 – **101,00 zł**

AKCESORIA 38 mm / WORKI PAPIEROWE / FILTRY



wąż 2,9 m

602103 – **229,00zł**



wąż 5,0m

602105 – **315,00zł**



komplet rur  
stal nierdzewna

602917 – **298,00zł**



rura kolankowa  
stal nierdzewna

602919 – **101,00zł**



rura prosta  
stal nierdzewna

602920 – **101,00zł**



ssawa na sucho 360mm

602272 – **216,00zł**



ssawa na mokro 360mm

602271 – **216,00zł**



ssawa szczelinowa  
stal nierdzewna

602925 – **133,00zł**



ssawa szczelinowa  
stal nierdzewna

602926 – **169,00zł**



redukcja 38/32mm

602159 – **34,00zł**



redukcja

602359 – **34,00zł**



ssawka okrągła

602161 – **149,00zł**



ssawka szczelinowa

602160 – **63,00zł**



ssawka 130mm

602163 – **173,00zł**



ssawka bananowa

602168/602169  
**201,00 / 212,00zł**



wąż 3m  
Hiloflex wzmacniany

602110 – **265,00zł**



rura jednoczęściowa  
1220mm stal nierdzewna

602918 – **265,00zł**



worki NVM 1CH  
/10szt

604015 – **50,80zł**



worki NVM 1C/3  
/5szt

604005 – **62,00zł**



worki NVM 2BH  
/10szt

604016 – **75,00zł**



worki NVM 3AH  
/10szt

604018 – **88,00zł**



worki NVM 3BH  
/10szt

604017 – **98,00zł**



worki NVM 4BH  
/10szt

604019 – **103,00zł**




worki OPEN NVM 5BH  
/10szt

604020 – **98,00zł**



worki OPEN NVM 6BH  
/10szt

604021 – **103,00zł**



ssawa czołowa 610mm  
praca na sucho

607006 – **1.051,00zł**



ssawa czołowa 610mm  
praca na mokro

607576 – **1.051,00zł**



**filtr standardowy**  
604165 NVH180, NVP370,  
HVR200, CVC370, GVE370  
604116 CTD570/900,  
WVD570/900/2000

cena netto  
**178,00 / 201,00**



**filtr antyalergiczny**  
604311 NVH180, NVP370,  
HVR200, CVC370, GVE370  
604310 WVD570/900,  
CTD570/900, WVD2000

cena netto  
**271,00 / 271,00**



**worek wielorazowy ZIP**  
604133 PSP180,  
HHR200, HVR200,  
RSV, NBV, RSB  
604130 WVD/NDS570  
604131 WVD/NDD900

cena netto  
**122,00 / 197,00 / 235,00**



**Numatic**

**2014**

**C E N N I K**

**URZĄDZENIA  
JEDNOTARCZOWE**



**NLL 332 LoLine**  
**Urządzenie jednotarczowe / szorowarka**

cena netto  
**2.250,00**

- prędkość robocza 200 obr./min
- rozmiar pada 13"

**Wyposażenie standardowe:**

- zestaw: zbiornik+ uchwyt padów

**UWAGA! Cena specjalna – nie podlega standardowym warunkom handlowym**

Silnik	Szer. uchwytu	Szer. szczotki	Napięcie	Obroty	Przewód	Waga	Wymiary
400W	330mm	330mm	230V	200obr/min	16m	18kg	1145x330x540mm



**NLL 415 LoLine**  
**Urządzenie jednotarczowe / szorowarka**

cena netto  
**3.490,00**

- prędkość robocza 150 obr./min
- rozmiar pada 14"

**Wyposażenie standardowe:**

- zestaw: zbiornik+ uchwyt padów

Silnik	Szer. uchwytu	Szer. szczotki	Napięcie	Obroty	Przewód	Waga	Wymiary
400W	360mm	400mm	230V	150obr/min	16m	18,5kg	1145x400x540mm



**NR 1500S NuSpeed**  
**Urządzenie jednotarczowe / szorowarka**

cena netto  
**5.510,00**

- prędkość robocza: 150obr/min
- rozmiar pada 16"

**Wyposażenie standardowe:**

- NR-100: zbiornik+ szczotka twarda 606203

Silnik	Szer. uchwytu	Szer. szczotki	Napięcie	Obroty	Typ układu ssącego	Przewód	Waga	Wymiary
1500W	400mm	450mm	230V	150rpm	NDT130	16m	40kg	1250x580x460mm



**HFS 1015 Hurricane**  
**Urządzenie jednatarczowe / szorowarka**

cena netto  
**2.730,00**

- prędkość robocza 150 obr./min
- rozmiar pada 14"

**Wyposażenie standardowe:**  
zbiornik+ szczotka twarda 606105

**Na zamówienie inne prędkości robocze: 230 obr./min.**

**UWAGA! Cena specjalna – nie podlega standardowym warunkom handlowym**

Silnik	Szer. uchwytu	Szer. szczotki	Napięcie	Obroty	Przewód	Waga	Wymiary
1000W	14"	400mm	230V	150	16,0m	26kg	1250x560 x410mm



**HFM 1515 Hurricane**  
**Urządzenie jednatarczowe / szorowarka**

cena netto  
**4.750,00**

- prędkość robocza 150 obr./min
- rozmiar pada 16"

**Wyposażenie standardowe:**  
zbiornik+ szczotka twarda 606203

**Na zamówienie inne prędkości robocze: 230 / 300 obr./min.**

Silnik	Szer. uchwytu	Szer. szczotki	Napięcie	Obroty	Przewód	Waga	Wymiary
1500W	16"	450mm	230V	150	16,0m	31kg	1250x560 x410mm



**HFT 1530 Hurricane**  
**Urządzenie jednatarczowe – dwubiegowe, dwuprędkościowe**

cena netto  
**6.130,00**

- prędkość robocza 150/300 obr./min
- rozmiar pada 16"

**Wyposażenie standardowe:**  
zbiornik+ szczotka twarda 606203

Silnik	Szer. uchwytu	Szer. szczotki	Napięcie	Obroty	Przewód	Waga	Wymiary
1000W / 1250W	16"	450mm	230V	150 / 300	16,0m	31kg	1250x560 x410mm





**HFM 1545 Hurricane**  
**Urządzenie jednotarczowe / froterka**

cena netto  
**5.139,00**

- prędkość robocza 450 obr./min
- rozmiar pada 16"

**Wyposażenie standardowe:**  
zbiornik+ szczotka twarda 606203

Silnik	Szer. uchwytu	Szer. szczotki	Napięcie	Obroty	Przewód	Waga	Wymiary
1500W	16"	450mm	230V	150	16,0m	31kg	1250x560x410mm



**NRU 1500 NuSpeed Ultra**  
**Urządzenie jednotarczowe – polerka wysokoobrotowa**

cena netto  
**6.355,00**

- prędkość robocza: 1500 obr./min
- rozmiar pada 16"
- zintegrowany pływający uchwyt padów
- wyposażenie standardowe nie zawiera układu ssącego ani akcesoriów

Układ ssący dostępny tylko jako wyposażenie opcjonalne

Waga: 32kg

Silnik	Szer. uchwytu	Napięcie	Obroty	Typ układu ssącego	Przewód	Waga	Wymiary
1500W	400mm	230V	1500rpm	NDT130	16m	32kg	1250x660x460mm

## AKCESORIA



Uchwyt pada  
330mm 13" NLL332

606111 - **288,00**



Szczotka do polerowania  
330mm NLL332

606104 - **288,00**



Szczotka standard twarda  
330mm NLL332

606033 - **224,00**



Szczotka do szamponowania  
330mm NLL332

606556 - **490,00**



Zbiornik na płyn  
NLL332 / NLL415

606101 - **412,00**



Uchwyt pada LOCK  
360mm 14" NLL415

606110/M - **318,00**



Szczotka do polerowania  
400mm NLL415

606102 - **257,00**



Szczotka twarda  
400mm NLL415

606105 - **224,00**



Szczotka do szamponowania  
400mm NLL415

606108 - **638,00**



Układ ssący  
NUF 1500

606237 - **1.700,00**



Zbiornik do  
BMD / NPR

606890 - **655,00**




Zbiornik do  
NRU1500 / NRT 1530

606084 - **655,00**



Obciążenie +12,5kg  
do BMD / NPR

606505 - **1.010,00**



Obciążenie +10,0kg

606053 - **845,00**



Obciążenie +10,0kg

606052 - **649,00**



Spray System  
BMD

606615 - **557,00**



Spray System  
NR / NRU

606054 - **557,00**



Układ ssący  
wraz z pierścieniem  
NPR / BMD

606055 - **1.700,00**



Układ ssący  
wraz z pierścieniem  
NR / NRU

606056 - **1.700,00**



Szczotka do polerowania  
naturalny włos 450mm

606202 - **355,00**



Szczotka twarda  
450mm

606203 - **247,00**



Szczotka do  
szamponowania 450mm

606204 - **247,00**



Uchwyt pada  
400mm 16"

606206 - **468,00**



Uchwyt pada  
400mm 16"

606700 - **236,00**



Szczotka do  
polerowania 450mm  
NRX 450

606856 - **891,00**

## AKCESORIA



Uchwyt pada do  
400mm 16''  
NRX 550

606857 - **958,00**



Szczotka drucziana  
400mm

606207 - **958,00**



Uchwyt z kamieniami  
400mm

606208 - **958,00**



Uchwyt do papieru  
ściernego 400mm

606209 - **958,00**



Uchwyt z drucianymi  
szczotkami 400mm

606211 - **1.050,00**



Akcesoria wymienne

606834 - **618,00**



Akcesoria wymienne

606835 - **629,00**



Akcesoria wymienne

606836 - **910,00**



**Numatic**

**2014**

**C E N N I K**

**AUTOMATY  
SZORUJĄCO-ZBIERAJĄCE**



**TTQ 1535 Twintec**  
**Automat szorująco - zbierający** zasilany z sieci ~230V

cena netto  
**7.650,00**

- wydajność teoretyczna 1000m<sup>2</sup>/h
- szczotka walcowa
- szerokość robocza 35cm (dwie ssawy 350mm)

**Wyposażenie standardowe:**

- walcowa szczotka czyszcząca
- wbudowana dwie listwy ssące

Silnik szczotki	Silnik ssawy	Napięcie	Szer. szczotki	Obroty szczotki	Poj. zbiornika	Przewód	Waga	szer x dł ug x wys.
400W	1000W	230V	350mm	50Hz=1000rpm	2x15L	21m	38kg	480x750 x740mm



**TTQ 3035 Twintec**  
**Automat szorująco - zbierający** zasilany z sieci ~230V

cena netto  
**8.350,00**

- wydajność teoretyczna 1100m<sup>2</sup>/h
- szczotka walcowa
- szerokość robocza 35cm (dwie ssawy 350mm)

**Wyposażenie standardowe:**

- walcowa szczotka czyszcząca
- wbudowana dwie listwy ssące

Silnik szczotki	Silnik ssawy	Napięcie	Szer. szczotki	Obroty szczotki	Poj. zbiornika	Przewód	Waga	szer x dł ug x wys.
400W	1000W	230V	350mm	50Hz=1000rpm	2x30L	21m	40kg	480x750 x740mm



**TT 1840 Twintec**  
**Automat szorująco - zbierający** zasilany z sieci ~230V

cena netto  
**6.190,00**

- wydajność teoretyczna 1050m<sup>2</sup>/h
- rozmiar pada 1x14"
- szerokość robocza 40cm (ssawa 510mm)

**Wyposażenie standardowe:**

- ssawa
- szczotka czyszcząca
- listwa ssąca

**UWAGA! Cena specjalna – nie podlega standardowym warunkom handlowym**

Silnik szczotki	Silnik ssawy	Napięcie	Szer. szczotki	Obroty	Poj. zbiornika	Waga	szer x dł ug x wys.
400W	300W	230V	400mm	150rpm	2x18L	38,5kg	520x850 x1132mm



**TT 4045 Twintec**  
**Automat szorująco - zbierający zasilany z sieci ~230V**

cena netto  
**9.569,00**

- wydajność teoretyczna 1600m<sup>2</sup>/h
- rozmiar pada 1x16"
- szerokość robocza 45cm (ssawa 860mm)

**Wyposażenie standardowe:**

- ssawa 860mm
- szczotka czyszcząca 606203

Silnik szczotki	Silnik ssawy	Napięcie	Szer. szczotki	Obroty szczotki	Poj. zbiornika	Przewód	Waga	szer x dł ug x wys.
1500W	1000W	230V	450mm	50Hz=150rpm	2x40L	21m	57kg	470x890 x1180mm



**TT 4055 Twintec**  
**Automat szorująco - zbierający zasilany z sieci ~230V**

cena netto  
**11.899,00**

- wydajność teoretyczna 2000m<sup>2</sup>/h
- rozmiar pada 1x20"
- szerokość robocza 55cm (ssawa 860mm)

**Wyposażenie standardowe:**

- ssawa 860mm
- szczotka czyszcząca 606028

Silnik szczotki	Silnik ssawy	Napięcie	Szer. szczotki	Obroty szczotki	Poj. zbiornika	Przewód	Waga	szer x dł ug x wys.
1500W	1000W	230V	550mm	50Hz=150rpm	2x40L	21m	65kg	570x1030 x1180mm



**TT 6650 Twintec**  
**Automat szorująco - zbierający zasilany z sieci ~230V**

cena netto  
**12.990,00**

- wydajność teoretyczna 2300m<sup>2</sup>/h
- rozmiar pada 1x24"
- szerokość robocza 65cm (ssawa 1080mm)

**Wyposażenie standardowe:**

- ssawa 1080mm
- szczotka czyszcząca 606021

Silnik szczotki	Silnik ssawy	Napięcie	Szer. szczotki	Obroty szczotki	Poj. zbiornika	Przewód	Waga	szer x dł ug x wys.
1500W	1200W	230V	635mm	50Hz=150rpm	2x60L	21m	86kg	970x1260 x1230mm



### TTB 1840 Twintec

**Automat szorująco – zbierający** zasilany bateryjnie

cena netto  
**8.090,00**

- wydajność teoretyczna 1050m<sup>2</sup>/h
- rozmiar pada 1x14"
- szerokość robocza 40cm (ssawa 510mm)

#### Wyposażenie standardowe:

- ssawa
- szczotka czyszcząca
- 2 komplety baterii żelowych (2x18Ah)
- zewnętrzny prostownik

**UWAGA!** Cena specjalna – nie podlega standardowym warunkom handlowym

Silnik szczotki	Silnik ssawy	Napięcie	Szer. szczotki	Obroty	Poj. zbiornika	Waga	szer x dług x wys.
400W	300W	24V 2x18Ah	400mm	150rpm	2x18L	52kg	520x850 x1132mm



### ETB 4045 Twintec

**Automat szorująco – zbierający** zasilany bateryjnie

cena netto  
**14.320,00**

- wydajność teoretyczna 1600m<sup>2</sup>/h
- rozmiar pada 1x16"
- szerokość robocza 45cm (ssawa 860mm)

#### Wyposażenie standardowe:

- ssawa 860mm
- szczotka czyszcząca 606203
- 2szt baterie żelowe 60Ah
- wbudowany prostownik

Silnik szczotki	Silnik ssawy	Napięcie	Szer. szczotki	Obroty	Poj. zbiornika	Waga	szer x dług x wys.
400W	400W	(2x12V) 24V 60Ahr	450mm	100rpm	2x40L	103kg	470x1030 x1160 mm



### TTB 4045 Twintec

**Automat szorująco – zbierający** zasilany bateryjnie

cena netto  
**17.400,00**

- wydajność teoretyczna 1600m<sup>2</sup>/h
- rozmiar pada 1x16"
- szerokość robocza 45cm (ssawa 860mm)

#### Wyposażenie standardowe:

- ssawa 860mm
- szczotka czyszcząca 606203
- 2szt baterie żelowe 100Ah
- wbudowany prostownik

Silnik szczotki	Silnik ssawy	Napięcie	Szer. szczotki	Obroty	Poj. zbiornika	Waga	szer x dług x wys.
400W	400W	(2x12V) 24V 100Ahr	450mm	100rpm	2x40L	126kg	470x1030 x1160 mm



cena netto  
**19.470,00**

**TTB 4055 Twintec**  
**Automat szorująco – zbierający zasilany bateryjnie**

- wydajność teoretyczna 2000m<sup>2</sup>/h
- rozmiar pada 1x20"
- szerokość robocza 55cm (ssawa 860mm)

**Wyposażenie standardowe:**

- ssawa 860mm
- szczotka czyszcząca 606028
- 2szt baterie żelowe 100Ah
- wbudowany prostownik

Silnik szczotki	Silnik ssawy	Napięcie	Szer. szczotki	Obroty	Poj. zbiornika	Waga	szer x dług x wys.
400W	400W	(2x12V) 24V 100Ahr	550mm	100rpm	2x40L	128kg	560x1060 x1160mm



cena netto  
**22.560,00**

**TTB 4055T Twintec**  
**Automat szorująco – zbierający z trakcją zasilany bateryjnie**

- wydajność teoretyczna 2000m<sup>2</sup>/h
- rozmiar pada 1x20"
- szerokość robocza 55cm (ssawa 860mm)

**Wyposażenie standardowe:**

- ssawa 860mm
- szczotka czyszcząca 606028
- 2szt baterie żelowe 100Ah
- wbudowany prostownik

Silnik szczotki	Silnik ssawy	Napięcie	Szer. szczotki	Obroty	Poj. zbiornika	Waga	szer x dług x wys.
400W	400W	(2x12V) 24V 100Ahr	550mm	100rpm	2x40L	142kg	560x1060 x1160mm



cena netto  
**23.590,00**

**TTB 6055 Twintec**  
**Automat szorująco – zbierający zasilany bateryjnie**

- wydajność teoretyczna 2200m<sup>2</sup>/h
- rozmiar pada 1x20"
- szerokość robocza 55cm (ssawa 860mm)

**Wyposażenie standardowe:**

- ssawa 860mm
- szczotka czyszcząca 606028
- 2szt baterie żelowe 100Ah
- wbudowany prostownik

Silnik szczotki	Silnik ssawy	Napięcie / poj.	Szer. szczotki	Obroty	Poj. zbiornika	Waga	szer x dług x wys.
400W	400W	(2x12V) 24V 100Ahr	550mm	100rpm	2x60L	158kg	550x1280 x1160mm



**TTB 6652T Twintec**  
**Automat szorująco – zbierający z trakcją** zasilany bateryjnie

cena netto  
**24.900,00**



- wydajność teoretyczna 2500m<sup>2</sup>/h
- rozmiar pada 2x13"
- szerokość robocza 65cm (ssawa 970mm)

**Wyposażenie standardowe:**

- ssawa
- 2 szczotki czyszczące 606097
- 4szt baterie żelowe
- wbudowany prostownik

**UWAGA! Cena specjalna – nie podlega standardowym warunkom handlowym**

Silnik szczotki	Silnik ssawy	Napięcie / poj.	Szer. szczotki	Obroty	Poj. zbiornika	Waga	Di. Wys. Szer.
2x400W	400W	(4x12V) 24V 200Ahr	2x330mm	200rpm	2x60L	240kg	1430x1200x970mm

**TTV 4555 Twintec Vario**  
**Automat szorująco – zbierający z trakcją** zasilany bateryjnie

cena netto  
**23.900,00**



- wydajność teoretyczna 2200m<sup>2</sup>/h
- rozmiar pada 1x16" lub 1x20"
- zmienna szerokość robocza 45cm lub 55cm
- możliwość nożnej zmiany nacisku szczotek
- możliwość zmiany stężenia płynu roboczego podczas pracy dzięki zintegrowanemu dozownikowi (1% / 1,5% / 2% / 4%)

**Wyposażenie standardowe:**

- ssawa 860mm
- szczotka 1x550mm
- baterie żelowe 2szt (100Ah)
- wbudowany prostownik
- wbudowany dozownik chemii Nuchem 5L

**UWAGA! Cena specjalna – nie podlega standardowym warunkom handlowym**

Silnik szczotki	Silnik ssawy	Napięcie / poj.	Szer. szczotki	Obroty	Poj. zbiornika	Waga	szer x dług x wys.
400W	400W	(2x12V) 24V 100Ahr	450/550mm	100 rpm	2x60L	218kg	550 x 1280 x 1160 mm

**TTV 5565 Twintec Vario**  
**Automat szorująco – zbierający z trakcją** zasilany bateryjnie

cena netto  
**29.900,00**



- wydajność teoretyczna 2750m<sup>2</sup>/h
- rozmiar pada 2x11" / 2x13"
- zmienna szerokość robocza 55cm / 65cm
- możliwość nożnej zmiany nacisku szczotek 40/50kg
- możliwość zmiany stężenia płynu roboczego podczas pracy dzięki zintegrowanemu dozownikowi (1% / 1,5% / 2% / 4%)

**Wyposażenie standardowe:**

- ssawa 1080mm (opcjonalnie 860mm)
- szczotki 2x280mm + 2x330mm
- baterie żelowe 4szt (200Ah)
- wbudowany prostownik
- wbudowany dozownik chemii Nuchem 5L

**UWAGA! Cena specjalna – nie podlega standardowym warunkom handlowym**

Silnik szczotki	Silnik ssawy	Napięcie / poj.	Szer. szczotki	Obroty	Poj. zbiornika	Waga	szer x dług x wys.
2x 400W	600W	(4x12V) 24V 200Ahr	2x280mm 2x330mm	200 rpm	2x 85L	287 kg	1052x1391x1142mm

### TRO 650 Vario 200

**Automat szorujący – zbierający z trakcją** zasilany bateryjnie

4bat. 200Ahr  
cena netto  
**49.900,00**



- wydajność teoretyczna 3000-5000m<sup>2</sup>/h
- rozmiar pada 2x13"
- szerokość robocza 65cm

**UWAGA: model TRO 650 4 bateryjny nie posiada dozownika chemii, zmiennej szerokości roboczej (2 szczotki i tylko jedno ustawienie 65cm), oraz regulacji prędkości obrotowej szczotek.**

#### Wyposażenie standardowe:

- ssawa 1080mm (opcjonalnie 860mm)
- dwa uchwyty padów 330mm
- baterie żelowe 4szt (200Ah)
- wbudowany prostownik

Silnik szczotki	Silnik ssawy	Napięcie / poj.	Szer. szczotki	Obroty	Poj. zbiornika	Waga	szer x dł ug x wys.
2x 400W	400W	(4x12V) 24V 200Ahr	2x 330mm	200 rpm	2x 120L	436 kg	1050x1676x1425mm

### TTV 678 Vario 300 / 400

**Automat szorujący – zbierający z trakcją** zasilany bateryjnie

6bat. 300Ahr  
cena netto  
**53.300,00**



- wydajność teoretyczna 3000-5000m<sup>2</sup>/h
- rozmiar pada 3x12"
- zmienna szerokość robocza (65cm/75cm/85cm)
- zmienna prędkość obrotowa szczotek (120 do 200 obr./min.)
- możliwość zmiany stężenia płynu roboczego podczas pracy dzięki zintegrowanemu dozownikowi (1% / 1,5% / 2% / 4%)

8bat. 400Ahr  
cena netto  
**55.300,00**

#### Wyposażenie standardowe:

- ssawa 1080mm (opcjonalnie 860mm)
- 3 uchwyty padów 606155
- baterie żelowe 6szt (300Ah) lub 8szt (400Ah)
- wbudowany prostownik
- wbudowany dozownik chemii Nuchem

Silnik szczotki	Silnik ssawy	Napięcie / poj.	Szer. szczotki	Obroty	Poj. zbiornika	Waga	szer x dł ug x wys.
3x 400W	400W	(6-8x12V) 24V 300-400Ahr	3x 300mm	120-200 rpm	2x 120L	500-564 kg	1050x1676x1425mm

SZCZOTKI / UCHWYTY PADÓW

<b>TTQ</b> <b>1535/3035</b>	<b>TT/TTB</b> <b>1840</b>	<b>TT/TTB</b> <b>4045/3450</b>	<b>TT/TTB/TTV</b> <b>4055/6055</b> <b>4550/4555</b>	<b>TT</b> <b>6650</b>
<p><i>nie występuje</i></p>	 <p>Szczotka twarda 400 mm</p>	 <p>Szczotka twarda 450 mm</p>	 <p>Szczotka twarda 550 mm</p>	 <p>Szczotka twarda 650 mm</p>
<p>-</p>	<p>606105 - <b>224,00</b></p>	<p>606203 - <b>247,00</b></p>	<p>606028 - <b>494,00</b></p>	<p>606021 - <b>467,00</b></p>
 <p>Szczotka miękka 350 mm</p>	<p><i>nie występuje</i></p>	 <p>Szczotka miękka 450 mm</p>	 <p>Szczotka miękka 550 mm</p>	 <p>Szczotka miękka 650 mm</p>
<p>606225 - <b>539,00</b></p>	<p>-</p>	<p>606204 - <b>247,00</b></p>	<p>606550 - <b>1.055,00</b></p>	<p>606554 - <b>1.229,00</b></p>
 <p>Szczotka twarda 350 mm</p>	<p><i>nie występuje</i></p>	 <p>Szczotka tyneksowa 450 mm</p>	 <p>Szczotka tyneksowa 550 mm</p>	 <p>Szczotka tyneksowa 650 mm</p>
<p>606226 - <b>539,00</b></p>	<p>-</p>	<p>606306 - <b>1.735,00</b></p>	<p>606551 - <b>2.115,00</b></p>	<p>606555 - <b>2.610,00</b></p>
<p><i>nie występuje</i></p>	 <p>Uchwyt pada LOCK 350 mm 14"</p>	 <p>Uchwyt pada 400 mm 16"</p>	 <p>Uchwyt pada 500 mm 20"</p>	 <p>Uchwyt pada 600 mm 24"</p>
<p>-</p>	<p>606110 - <b>319,00</b></p>	<p>606206 - <b>468,00</b></p>	<p>606034 - <b>494,00</b></p>	<p>606763 - <b>607,00</b></p>

SZCZOTKI / UCHWYTY PADÓW

TTB-4500T	TTB-4552/T	TTB-6652T	TTV-5565	TTV-678
				
Szczotka twarda 500mm	Szczotka twarda 280 mm	Szczotka twarda 330 mm	Szczotka twarda 330 mm 280 mm	Szczotka twarda 300mm
606703 – <b>494,00</b>	606029 - <b>224,00</b>	606097 – <b>224,00</b>	606174 – <b>308,00</b> 606173 – <b>283,00</b>	606152 – <b>224,00</b>
<i>nie występuje</i>				
-	Szczotka miękka 280 mm	Szczotka miękka 330 mm	Szczotka miękka 330 mm 280 mm	Szczotka miękka 300mm
-	606552 - <b>598,00</b>	606116 – <b>469,00</b>	606172 606171	606151 – <b>546,00</b>
<i>nie występuje</i>		<i>nie występuje</i>		
-	Szczotka tyneksowa 280 mm	-	Szczotka tyneksowa 330 mm 280 mm	Szczotka tyneksowa 300mm
-	606553 – <b>1.051,00</b>	-	606176 606175	606153 – <b>675,00</b>
				
Uchwyt pada 460mm 18"	Uchwyt pada 280 mm 11"	Uchwyt pada 330mm 13"	Uchwyt pada 13" 11"	Uchwyt pada 300mm 12"
606706 - <b>679,00</b>	606035 - <b>224,00</b>	606107 – <b>299,00</b>	606156 – <b>436,00</b> 606154 – <b>419,00</b>	606155 – <b>224,00</b>

### CZERWONE GUMY DO SSAW ALUMINIOWYCH

TT/TTB/TTV 3450/4500/4550/4552/4552T 4045/4055/4055T/4555/6055	TT/TTB 6650 / 6652 / 6652T	TTV 5565 / 678
Guma ssawy silikon Komplet 606196 847/820mm	Guma ssawy silikon Komplet 606198 1117/1084mm	Guma ssawy silikon Komplet 606198 1117/1084mm
606196LE – <b>205,00</b>	606198LE – <b>205,00</b>	606198LE – <b>205,00</b>

### SILIKONOWE GUMY DO SSAW ALUMINIOWYCH

TT/TTB/TTV 3450/4500/4550/4552/4552T 4045/4055/4055T/4555/6055	TT/TTB 6650 / 6652 / 6652T	TTV 5565 / 678
Guma ssawy silikon Komplet 606157 847/820mm	Guma ssawy silikon Komplet 606158 1117/1084mm	Guma ssawy silikon Komplet 606158 1117/1084mm
606157 - <b>309,00</b>	606158 - <b>361,00</b>	606158 – <b>361,00</b>

### SILIKONOWE GUMY DO SSAW PLASTIKOWYCH

TT/TTB 1840	TT/TTB 3450	TT/TTB 4500/4550/4552/4552T	TT/TTB 6650/6652/6652T
Guma ssawy silikon Komplet 606261 600mm	Guma ssawy silikon Komplet 606071 792mm	Guma ssawy silikon Komplet 606072 850mm	Guma ssawy silikon Komplet 606073 973mm
606261 – <b>215,00</b>	606071 - <b>273,00</b>	606072 - <b>411,00</b>	606073 - <b>541,00</b>

### SZARE GUMY DO SSAW PLASTIKOWYCH

TT/TTB 3450	TT/TTB 4550/4500	TTB 4552/4552T	TT/TTB 6652/6652T	TTQ 1535
Guma ssawy szara Komplet 606037 790mm	Guma ssawy szara Komplet 606049 850mm	Guma ssawy szara Komplet 606049 850mm	Guma ssawy szara Komplet 606051 985mm	Guma ssawy szare Sztuka 217348
606037 - <b>160,00</b>	606049 - <b>272,00</b>	606049 - <b>272,00</b>	606051 - <b>308,00</b>	217348 - <b>46,00</b>







**SSAWY ALUMINIOWE (CZERWONE GUMY)**

<b>TT/TTB/TTV</b> <b>3450/4500/4550/4552/4552T</b> <b>4045/4055/4055T/4555/6055</b>	<b>TT/TTB</b> <b>6650 / 6652 / 6652T</b>	<b>TTV</b> <b>5565 / 678</b>
 <p>Ssawa aluminiowa Kompletna 860</p>	 <p>Ssawa aluminiowa Kompletna 1080</p>	 <p>Ssawa aluminiowa Kompletna 1080mm STANDARD 606218 Kompletna 860mm OPCJA 606216</p>
<p>606216 – <b>1.755,00</b></p>	<p>606218 – <b>2.610,00</b></p>	<p>606216 – <b>1.755,00</b> 606218 – <b>2.610,00</b></p>

**SSAWY PLASTIKOWE (SILIKONOWE GUMY)**

<b>TT/TTB</b> <b>1840</b>	<b>TT/TTB</b> <b>3450</b>	<b>TT/TTB</b> <b>4500/4550/4552/4552T</b>	<b>TT/TTB</b> <b>6650/6652T</b>
 <p>Ssawa plastikowa Kompletna</p>	 <p>Ssawa plastikowa Kompletna</p>	 <p>Ssawa plastikowa Kompletna</p>	 <p>Ssawa plastikowa Kompletna</p>
<p>606282 – <b>669,00</b></p>	<p>606066 – <b>2.010,00</b></p>	<p>606068 – <b>2.390,00</b></p>	<p>606070 – <b>2.495,00</b></p>

**SSAWY PLASTIKOWE (SZARE GUMY)**

 <p>Ssawa kompletna <b>TT-345</b></p>	 <p>Ssawa kompletna <b>TT-455/665</b></p>	 <p>Ssawa kompletna <b>TT-665</b></p>
<p>606574 – <b>1.670,00</b></p>	<p>606575 - <b>2.115,00</b></p>	<p>606578 - <b>2.390,00</b></p>
 <p>Ssawa kompletna <b>TTB-345</b></p>	 <p>Ssawa kompletna <b>TTB-445/665</b></p>	 <p>Ssawa kompletna <b>TTB-665</b></p>
<p>606576 - <b>1.795,00</b></p>	<p>606577 - <b>2.390,00</b></p>	<p>606579 - <b>2.495,00</b></p>

